

JIS その他の分野

--- 2019-03 追録情報 ---

一般財団法人日本規格協会

制定・改正

| 規格番号 | 文書標題 | 文書標題(英文) | 出版年月日 | 定価(本体価格) | 状態 | 旧規格番号 |
|-----------------|--|--|----------|------------------|-----------|---|
| JIS D 0103:2019 | 自動車部品—電気装置の機器・部品の名称 | Automobile parts — Glossary of devices and parts of electric equipment | H31.3.20 | 4,536円(本体4,200円) | 出版— 改正 | JIS D 0103:1997 |
| JIS D 5301:2019 | 始動用鉛蓄電池 | Lead-acid starter batteries | H31.3.20 | 3,240円(本体3,000円) | 出版— 改正 | JIS D 5301:2006 |
| JIS D 6801:2019 | 無人搬送車システムに関する用語 | Vocabulary of automatic guided vehicle systems | H31.3.20 | 2,808円(本体2,600円) | 出版— 改正 | JIS D 6801:1994 |
| JIS E 3004:2019 | 連動装置—試験及び検査方法 | Interlocking device — Test and inspection methods | H31.3.15 | 2,376円(本体2,200円) | 出版— 改正 | JIS E 3004:1972 |
| JIS E 4207:2019 | 鉄道車両—台車—台車枠強度設計通則 | Rolling stock — Bogie — General rules for design of bogie frame strength | H31.3.15 | 2,808円(本体2,600円) | 出版— 改正 | JIS E 4207:2004 |
| JIS E 4710:2019 | 鉄道車両—防振ゴム—一般要求事項 | Rolling stock — Rubber vibration isolators — General requirement | H31.3.15 | 2,376円(本体2,200円) | 出版— 改正 | JIS E 4710:1995 |
| JIS E 5007:2019 | 鉄道車両—変圧器及びリアクトル | Rolling stock — Traction transformers and inductors | H31.3.15 | 4,104円(本体3,800円) | 出版— 改正 | JIS E 5007:2005 |
| JIS E 5011:2019 | 鉄道車両—主回路システムの組合せ試験 | Rolling stock — Combined test method for traction systems | H31.3.15 | 3,888円(本体3,600円) | 出版— 制定 | JIS E 5011-1:2009; JIS E 5011-2:2009 |
| JIS G 3103:2019 | ボイラ及び圧力容器用炭素鋼及びモリブデン鋼鋼板 | Carbon steel and molybdenum alloy steel plates for boilers and pressure vessels | H31.3.20 | 1,944円(本体1,800円) | 出版— 改正 | JIS G 3103:2012 |
| JIS G 3119:2019 | ボイラ及び圧力容器用マンガンモリブデン鋼及びマンガンモリブデンニッケル鋼鋼板 | Manganese-molybdenum and manganese-molybdenum-nickel alloy steel plates for boilers and pressure vessels | H31.3.20 | 1,944円(本体1,800円) | 出版— 改正 | JIS G 3119:2013 |
| JIS G 3302:2019 | 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 | Hot-dip zinc-coated steel sheet and strip | H31.3.20 | 3,564円(本体3,300円) | 出版— 改正 | JIS G 3302:2010; JIS G 3302:2010/AMENDMENT 1:2012; JIS G 3302:2010/AMENDMENT 2:2017 |
| JIS G 3317:2019 | 溶融亜鉛—5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯 | Hot-dip zinc-5% aluminium alloy-coated steel sheet and strip | H31.3.20 | 3,564円(本体3,300円) | 出版— 改正 | JIS G 3317:2010; JIS G 3317:2010/AMENDMENT 1:2012; JIS G 3317:2010/AMENDMENT 2:2017 |
| JIS G 3321:2019 | 溶融55%アルミニウム—亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯 | Hot-dip 55% aluminium-zinc alloy-coated steel sheet and strip | H31.3.20 | 3,564円(本体3,300円) | 出版— 改正 | JIS G 3321:2010; JIS G 3321:2010/AMENDMENT 1:2012; JIS G 3321:2010/AMENDMENT 2:2017 |
| JIS G 3323:2019 | 溶融亜鉛—アルミニウム—マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯 | Hot-dip zinc-aluminium-magnesium alloy-coated steel sheet and strip | H31.3.20 | 3,240円(本体3,000円) | 出版— 改正 | JIS G 3323:2012; JIS G 3323:2012/AMENDMENT 1:2017 |

| | | | | | | |
|---|---|---|----------|------------------|-----------|-------------------|
| JIS G 3454:2017/AMEND MENT 1:2019 | 圧力配管用炭素鋼鋼管(追補1) | Carbon steel pipes for pressure service (Amendment 1) | H31.3.20 | 864円(本体800円) | 出版— 改正 | |
| JIS G 3465:2019 | 試すい用継目無鋼管 | Seamless steel tubes for drilling | H31.3.20 | 1,620円(本体1,500円) | 出版— 改正 | JIS G 3465:2014 |
| JIS G 4311:2019 | 耐熱鋼棒及び線材 | Heat-resistant steel bars and wire rods | H31.3.20 | 2,808円(本体2,600円) | 出版— 改正 | JIS G 4311:2011 |
| JIS G 4312:2019 | 耐熱鋼板及び鋼帯 | Heat-resistant steel plate, sheet and strip | H31.3.20 | 3,240円(本体3,000円) | 出版— 改正 | JIS G 4312:2011 |
| JIS G 4805:2019 | 高炭素クロム軸受鋼鋼材 | High carbon chromium bearing steels | H31.3.20 | 2,376円(本体2,200円) | 出版— 改正 | JIS G 4805:2008 |
| JIS H 8261:2007/AMEND MENT 1:2019 | 溶射用の線材, 棒材及びコード材(追補1) | Wires, rods and cords for flame and arc thermal spraying (Amendment 1) | H31.3.20 | 1,080円(本体1,000円) | 出版— 改正 | |
| JIS L 1926:2019 | 繊維製品の光吸収発熱性評価方法 | Textiles — Evaluation method of light absorption and heat generation | H31.3.20 | 1,944円(本体1,800円) | 出版— 制定 | |
| JIS L 1929:2019 | 洗濯機械力測定用試験布(WATクロス) | Standard fabrics for measuring mechanical action (WAT cloth) | H31.3.20 | 1,944円(本体1,800円) | 出版— 制定 | |
| JIS L 1940-1:2019 | 繊維製品—アゾ色素由来の特定芳香族アミンの定量方法—第1部: 繊維の抽出及び非抽出による特定アゾ色素の使用の検出 | Textiles — Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants — Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres | H31.3.20 | 3,240円(本体3,000円) | 出版— 改正 | JIS L 1940-1:2014 |
| JIS L 1940-3:2019 | 繊維製品—アゾ色素由来の特定芳香族アミンの定量方法—第3部: 4-アミノアゾベンゼンを放出する特定アゾ色素の使用の検出 | Textiles — Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants — Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene | H31.3.20 | 1,944円(本体1,800円) | 出版— 改正 | JIS L 1940-3:2014 |
| JIS L 1951:2019 | 生地 of 遮熱性試験方法 | Textiles — Determination of heat-ray shielding performance | H31.3.20 | 1,944円(本体1,800円) | 出版— 制定 | |
| JIS M 8702:2019 | 鉄鉱石—サンプリング及び試料調製方法 | Iron ores — Sampling and sample preparation procedures | H31.3.20 | 4,536円(本体4,200円) | 出版— 改正 | JIS M 8702:2016 |
| JIS R 1711:2019 | ファインセラミックス—全有機体炭素(TOC)試験による光触媒材料のフェノール酸化分解性能試験方法 | Fine ceramics (Advanced ceramics, advanced technical ceramics) — Test method for determination of phenol oxidative decomposition performance of photocatalytic materials by total organic carbon analysis | H31.3.20 | 2,808円(本体2,600円) | 出版— 制定 | |
| JIS R 3106:2019 | 板ガラスの透過率・反射率・放射率の試験方法及び建築用板ガラスの日射熱取得率の算定方法 | Testing method for transmittance, reflectance and emissivity of flat glass and calculation of total solar energy transmittance of glazing | H31.3.20 | 3,240円(本体3,000円) | 出版— 改正 | JIS R 3106:1998 |
| JIS R 3107:2019 | 建築用板ガラスの熱貫流率の算定方法 | Calculation of thermal transmittance of glazing | H31.3.20 | 2,808円(本体2,600円) | 出版— 改正 | JIS R 3107:1998 |
| JIS R 5204:2019 | セメントの蛍光X線分析方法 | Chemical analysis method of cement by X-ray fluorescence | H31.3.20 | 4,104円(本体3,800円) | 出版— 改正 | JIS R 5204:2002 |
| JIS R 5210:2009/AMEND MENT 1:2019 | ポルトランドセメント(追補1) | Portland cement (Amendment 1) | H31.3.20 | 1,080円(本体1,000円) | 出版— 改正 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|----------|------------------|-----------|--|
| JIS R 5211:2009/AMENDMENT 1:2019 | 高炉セメント(追補1) | Portland blast-furnace slag cement (Amendment 1) | H31.3.20 | 1,080円(本体1,000円) | 出版— 改正 | |
| JIS R 5212:2009/AMENDMENT 1:2019 | シリカセメント(追補1) | Portland pozzolan cement (Amendment 1) | H31.3.20 | 1,080円(本体1,000円) | 出版— 改正 | |
| JIS R 5213:2009/AMENDMENT 1:2019 | フライアッシュセメント(追補1) | Portland fly-ash cement (Amendment 1) | H31.3.20 | 1,080円(本体1,000円) | 出版— 改正 | |
| JIS R 5214:2019 | エコセメント | Ecocement | H31.3.20 | 1,944円(本体1,800円) | 出版— 改正 | JIS R 5214:2009/AMENDMENT 1:2016;JIS R 5214:2009 |
| JIS S 3242:2019 | 家庭用逆浸透膜浄水器 | Household reverse osmosis water purifiers | H31.3.20 | 3,240円(本体3,000円) | 出版— 制定 | |
| JIS T 0404:2019 | 持続的血液ろ(濾)過器のインビトロ(in vitro)血栓性試験方法 | Method for in vitro thrombogenicity testing for continuous haemofilters | H31.3.1 | 1,620円(本体1,500円) | 出版— 制定 | |
| JIS T 0601-2-21:2019 | 医用電気機器—第2-21部:乳幼児用放射式加温器の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項 | Medical electrical equipment — Part 2-21: Particular requirements for the basic safety and essential performance of infant radiant warmers | H31.3.1 | 3,240円(本体3,000円) | 出版— 改正 | JIS T 0601-2-21:2005 |
| JIS T 0841-1:2019 | 最終段階で滅菌される医療機器の包装—第1部:材料,無菌バリアシステム及び包装システムに関する要求事項 | Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems | H31.3.1 | 3,240円(本体3,000円) | 出版— 改正 | JIS T 0841-1:2009 |
| JIS T 0841-2:2019 | 最終段階で滅菌される医療機器の包装—第2部:成形,シール及び組立プロセスのバリデーション | Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes | H31.3.1 | 1,944円(本体1,800円) | 出版— 改正 | JIS T 0841-2:2009 |
| JIS T 1021:2019 | 医用差込接続器 | Hospital grade outlet-sockets and plugs | H31.3.20 | 2,808円(本体2,600円) | 出版— 改正 | JIS T 1021:2008 |
| JIS T 3211-4:2019 | 滅菌済み輸液セット—第4部:自然落下式単回使用滅菌済み輸液セット | Sterile infusion administration set — Part 4: Sterile infusion sets for single use, gravity feed | H31.3.1 | 2,808円(本体2,600円) | 出版— 制定 | |
| JIS T 3211-5:2019 | 滅菌済み輸液セット—第5部:単回使用滅菌済み定量筒輸液セット | Sterile infusion administration set — Part 5: Sterile burette infusion sets for single use | H31.3.1 | 1,620円(本体1,500円) | 出版— 制定 | |
| JIS T 3211-8:2019 | 滅菌済み輸液セット—第8部:ポンプ用単回使用滅菌済み輸液セット | Sterile infusion administration set — Part 8: Sterile infusion sets for single use with pressure infusion apparatus | H31.3.1 | 1,944円(本体1,800円) | 出版— 制定 | |
| JIS T 3211-9:2019 | 滅菌済み輸液セット—第9部:単回使用滅菌済みチューブ | Sterile infusion administration set — Part 9: Sterile fluid lines for single use | H31.3.1 | 1,944円(本体1,800円) | 出版— 制定 | |
| JIS T 3211-10:2019 | 滅菌済み輸液セット—第10部:単回使用滅菌済み輸液チューブの附属品 | Sterile infusion administration set — Part 10: Sterile accessories for fluid lines for single use | H31.3.1 | 1,944円(本体1,800円) | 出版— 制定 | |
| JIS T 3211-11:2019 | 滅菌済み輸液セット—第11部:単回使用滅菌済み輸液フィルタ | Sterile infusion administration set — Part 11: Sterile infusion filters for single use | H31.3.1 | 1,944円(本体1,800円) | 出版— 制定 | |
| JIS T 3211-12:2019 | 滅菌済み輸液セット—第12部:単回使用滅菌済み逆止弁 | Sterile infusion administration set — Part 12: Sterile check valves for single use | H31.3.1 | 1,620円(本体1,500円) | 出版— 制定 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---|----------|------------------|-----------|---------------------------------|
| JIS T 3212-4:2019 | 滅菌済み輸血セット—第4部:自然落下式単回使用滅菌済み輸血セット | Sterile blood transfusion set — Part 4: Sterile transfusion sets for single use, gravity feed | H31.3.1 | 2,808円(本体2,600円) | 出版— 制定 | |
| JIS T 3212-5:2019 | 滅菌済み輸血セット—第5部:ポンプ用単回使用滅菌済み輸血セット | Sterile blood transfusion set — Part 5: Sterile transfusion sets for single use with pressure infusion apparatus | H31.3.1 | 2,808円(本体2,600円) | 出版— 制定 | |
| JIS T 3251:2019 | 気道用吸引カテーテル | Suction catheters for use in the respiratory tract | H31.3.1 | 3,240円(本体3,000円) | 出版— 改正 | JIS T 3251:2011 |
| JIS T 5221-3:2019 | 歯科用歯内療法器具—第3部:コンパクタ(プラグ及びスプレッタ) | Dentistry — Endodontic instruments — Part 3: Compactors: pluggers and spreaders | H31.3.1 | 1,944円(本体1,800円) | 出版— 改正 | JIS T 5221-3:2014 |
| JIS T 5913:2019 | 歯科—パワードスケーラ | Dentistry — Powered scaler | H31.3.1 | 2,808円(本体2,600円) | 出版— 制定 | JIS T 5910:2015;JIS T 5911:2015 |
| JIS T 6501:2019 | 義歯床用レジン | Denture base resins | H31.3.1 | 3,240円(本体3,000円) | 出版— 改正 | JIS T 6501:2012 |
| JIS T 6513:2019 | 歯科用ゴム質弾性印象材 | Dental elastomeric impression materials | H31.3.1 | 3,240円(本体3,000円) | 出版— 改正 | JIS T 6513:2005 |
| JIS T 6528:2019 | 歯科矯正床用レジン | Dental orthodontic base resins | H31.3.1 | 2,808円(本体2,600円) | 出版— 改正 | JIS T 6528:2013 |
| JIS T 7207:2019 | 医用加湿器—加湿システムの基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項 | Medical electrical equipment — Particular requirements for basic safety and essential performance of respiratory humidifying equipment | H31.3.1 | 4,536円(本体4,200円) | 出版— 改正 | JIS T 7207:2005 |
| JIS T 60601-2-63:2019 | 医用電気機器—第2-63部:歯科口外法用X線装置の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項 | Medical electrical equipment — Part 2-63: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental extra-oral X-ray equipment | H31.3.1 | 3,240円(本体3,000円) | 出版— 改正 | JIS T 60601-2-63:2014 |
| JIS T 60601-2-65:2019 | 医用電気機器—第2-65部:歯科口内法用X線装置の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項 | Medical electrical equipment — Part 2-65: Particular requirements for the basic safety and essential performance of dental intra-oral X-ray equipment | H31.3.1 | 3,564円(本体3,300円) | 出版— 改正 | JIS T 60601-2-65:2014 |
| JIS X 0164-1:2019 | ITアセットマネジメント—第1部:ITアセットマネジメントシステム—要求事項 | IT asset management — Part 1: IT asset management systems — Requirements | H31.3.20 | 3,888円(本体3,600円) | 出版— 改正 | JIS X 0164-1:2010 |
| JIS X 0164-3:2019 | ITアセットマネジメント—第3部:権利スキーマ | IT asset management — Part 3: Entitlement schema | H31.3.20 | 4,320円(本体4,000円) | 出版— 制定 | |
| JIS X 0164-4:2019 | ITアセットマネジメント—第4部:資源利用測定 | IT asset management — Part 4: Resource utilization measurement | H31.3.20 | 3,240円(本体3,000円) | 出版— 制定 | |
| JIS X 3005-4:2019 | データベース言語SQL 第4部:永続格納モジュール(SQL/PSM) | Information technology — Database languages — SQL — Part 4: Persistent Stored Modules (SQL/PSM) | H31.3.20 | 5,616円(本体5,200円) | 出版— 制定 | |
| JIS X 5094:2019 | UTCトレーサビリティ保証のためのタイムアセスメント機関(TAA)の技術要件 | Technical requirements for TAA to certify UTC-traceability | H31.3.20 | 2,376円(本体2,200円) | 出版— 改正 | JIS X 5094:2011 |
| JIS X 6255:2019 | 長期データ保存用光ディスクのためのデータ移行方法 | Data migration method for optical disks for long-term data storage | H31.3.20 | 2,808円(本体2,600円) | 出版— 改正 | JIS X 6255:2015 |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|----------|------------------|-----------|-----------------|
| JIS X 6256:2019 | 情報交換及び保存用のデジタル記録媒体—長期データ保存用光ディスク媒体の寿命推定のための試験方法 | Information technology -- Digitally recorded media for information interchange and storage -- Test method for the estimation of lifetime of optical disks for long-term data storage | H31.3.20 | 3,888円(本体3,600円) | 出版— 改正 | JIS X 6256:2014 |
| JIS X 9501-1:2019 | 情報技術—クラウドコンピューティング—サービスレベル合意書(SLA)の枠組—第1部:概要及び概念 | Information technology -- Cloud computing -- Service level agreement (SLA) framework -- Part 1: Overview and concepts | H31.3.20 | 3,564円(本体3,300円) | 出版— 制定 | |

公表

| 規格番号 | 文書標題 | 文書標題(英文) | 出版年月日 | 定価(本体価格) | 状態 | 旧規格番号 |
|------|---------------------|----------|-------|----------|----|-------|
| | 今回公表されたTR、TSはありません。 | | | | | |

廃止

| 規格番号 | 文書標題 | 文書標題(英文) | 出版年月日 | 定価(本体価格) | 状態 | 移行先 |
|-------------------|---|--|----------|------------------|-----------|-----------------|
| JIS E 5011-1:2009 | 鉄道車両—電力変換装置及び交流電動機の組合せ試験—第1部:インバータ方式 | Rolling stock -- Combined testing of power converter with ac motors -- Part 1: Inverter system | H21.4.25 | 2,808円(本体2,600円) | 官報公示により廃止 | JIS E 5011:2019 |
| JIS E 5011-2:2009 | 鉄道車両—電力変換装置及び交流電動機の組合せ試験—第2部:コンバータ・インバータ方式(中間直流リンクあり) | Rolling stock -- Combined testing of power converter with ac motors -- Part 2: Converter-inverter system with intermediate dc link | H21.4.25 | 2,808円(本体2,600円) | 官報公示により廃止 | JIS E 5011:2019 |
| JIS T 4102:1992 | 腸線縫合糸 | Surgical sutures catgut | H4.6.30 | 540円(本体500円) | 官報公示により廃止 | |
| JIS T 5109:1979 | 歯科用電気エンジン | Electric dental engines | S54.6.30 | 864円(本体800円) | 官報公示により廃止 | |
| JIS T 5906:2001 | 歯科用ハンドピース—第1部:高速エアタービンハンドピース | Dental handpieces -- Part 1: High-speed air-turbine handpieces | H13.6.30 | 1,620円(本体1,500円) | 官報公示により廃止 | JIS T 5912:2015 |
| JIS T 5907:2011 | 歯科用ハンドピース—ストレート及びギアードアングルハンドピース | Dental handpieces -- Straight and geared angle handpieces | H23.8.1 | 1,944円(本体1,800円) | 官報公示により廃止 | JIS T 5912:2015 |
| JIS T 5908:2012 | 歯科用ハンドピース—歯科用エアモータ | Dentistry -- Dental handpieces -- Dental air-motors | H24.3.1 | 1,944円(本体1,800円) | 官報公示により廃止 | JIS T 5912:2015 |
| JIS T 5909:2005 | 歯科用ハンドピース—歯科用低電圧モータ(マイクロモータ) | Dental handpieces -- Dental low-voltage electrical motors | H17.3.25 | 1,944円(本体1,800円) | 官報公示により廃止 | JIS T 5912:2015 |
| JIS T 5910:2015 | 歯科用ハンドピース—エアスケラ及びスケラチップ | Dental handpieces -- Air-powered scalers and scaler tips | H27.4.1 | 1,944円(本体1,800円) | 官報公示により廃止 | JIS T 5913:2019 |
| JIS T 5911:2015 | 歯科用ハンドピース—電動スケラ及びスケラチップ | Dentistry -- Dental handpieces -- Electrical-powered scalers and scaler tips | H27.4.1 | 1,944円(本体1,800円) | 官報公示により廃止 | JIS T 5913:2019 |