

## 製 図

### 基 本

JIS B 0060-1 : 2015	デジタル製品技術文書情報—第1部：総則(解説収録) ……………	19
JIS B 0060-2 : 2015	デジタル製品技術文書情報—第2部：用語(解説収録) ……………	31
JIS B 0060-3 : 2017	デジタル製品技術文書情報—第3部：3DAモデルにおける設計モデル の表し方(解説収録) ……………	46
JIS B 0060-4 : 2017	デジタル製品技術文書情報—第4部：3DAモデルにおける表示要求事 項の指示方法—寸法及び公差(解説収録) ……………	66
JIS B 0060-5 : 2020	デジタル製品技術文書情報—第5部：3DAモデルにおける幾何公差の 指示方法(解説収録) ……………	130
JIS B 0060-6 : 2020	デジタル製品技術文書情報—第6部：3DAモデルにおける溶接の指示 方法(解説収録) ……………	152
JIS B 0060-7 : 2020	デジタル製品技術文書情報—第7部：3DAモデルにおける表面性状の 指示方法(解説収録) ……………	177
⑨ JIS B 0060-8 : 2021	デジタル製品技術文書情報—第8部：3DAモデルにおける非表示要求 事項の指示方法(解説収録) ……………	191
⑨ JIS B 0060-9 : 2021	デジタル製品技術文書情報—第9部：DTPD及び3DAモデルにおける 一般事項(解説収録) ……………	201
JIS Z 8114 : 1999	製図—製図用語……………ISO 10209-1 : 1992, -2 : 1993(MOD) ……	216
JIS Z 8304 : 1984	銘板の設計基準……………	272
JIS Z 8310 : 2010	製図総則……………	276
JIS Z 8311 : 1998	製図—製図用紙のサイズ及び図面の様式……………ISO 5457 : 1980(IDT) ……	284
JIS Z 8312 : 1999	製図—表示の一般原則—線の基本原則……………ISO 128-20 : 1996(IDT) ……	293
JIS Z 8313-0 : 1998	製図—文字—第0部：通則……………ISO/FDIS 3098-0 : 1997(IDT) ……	299
JIS Z 8313-1 : 1998	製図—文字—第1部：ローマ字, 数字及び記号…………… ……………ISO 3098-1 : 1974(IDT) ……	304
JIS Z 8313-2 : 1998	製図—文字—第2部：ギリシャ文字……………ISO 3098-2 : 1984(IDT) ……	308
JIS Z 8313-10 : 1998	製図—文字—第10部：平仮名, 片仮名及び漢字……………	311
JIS Z 8314 : 1998	製図—尺度……………ISO 5455 : 1979(MOD) ……	313
JIS Z 8315-1 : 1999	製図—投影法—第1部：通則……………ISO 5456-1 : 1996(IDT) ……	315
JIS Z 8315-2 : 1999	製図—投影法—第2部：正投影法……………ISO 5456-2 : 1996(IDT) ……	319
JIS Z 8315-3 : 1999	製図—投影法—第3部：軸測投影……………ISO 5456-3 : 1996(IDT) ……	324
JIS Z 8315-4 : 1999	製図—投影法—第4部：透視投影……………ISO 5456-4 : 1996(IDT) ……	331
JIS Z 8316 : 1999	製図—図形の表し方の原則……………ISO 128 : 1982(MOD) ……	361

JIS Z 8317-1:2008	製図一寸法及び公差の記入方法—第1部：一般原則	……………	ISO 129-1:2004(MOD) ……	378
JIS Z 8318:2013	製品の技術文書情報(TPD)—長さ寸法及び角度寸法の許容限界の指示方法	……………		400
JIS Z 8322:2003	製図—表示の一般原則—引出線及び参照線の基本事項と適用	……………	ISO 128-22:1999(MOD) ……	405

## 部 門 別

JIS A 0101:2012	土木製図	……………	ISO 128-23:1999, 3766:2003, 5261, 5845-1:1995, 6284:1996, 9431:1990, 11091:1994(MOD) ……	413
JIS A 0150:1999	建築製図通則	…	ISO 4068:1978, 7519:1991, 8048:1984(MOD) ……	460
JIS B 0001:2019	機械製図	……………		469
JIS F 0201:2005	基本船こく構造図の自動製図通則	……………	ISO 128-25:1999(MOD) ……	555

## 特 定 製 図

JIS B 0002-1:1998	製図—ねじ及びねじ部品—第1部：通則	……………	ISO 6410-1:1993(IDT) ……	582
JIS B 0002-2:1998	製図—ねじ及びねじ部品—第2部：ねじインサート	……………	ISO 6410-2:1993(IDT) ……	586
JIS B 0002-3:1998	製図—ねじ及びねじ部品—第3部：簡略図示方法	……………	ISO 6410-3:1993(IDT) ……	589
JIS B 0003:2012	歯車製図	……………		591
JIS B 0004:2007	ばね製図	……………		607
JIS B 0005-1:1999	製図—転がり軸受—第1部：基本簡略図示方法	……………	ISO 8826-1:1989(IDT) ……	643
JIS B 0005-2:1999	製図—転がり軸受—第2部：個別簡略図示方法	……………	ISO 8826-2:1994(IDT) ……	645
JIS B 0006:1993	製図—スプライン及びセレーションの表し方	……………	ISO 6413:1988(IDT) ……	652
JIS B 0011-1:1998	製図—配管の簡略図示方法—第1部：通則及び正投影図	……………	ISO 6412-1:1989(IDT) ……	657
JIS B 0011-2:1998	製図—配管の簡略図示方法—第2部：等角投影図	……………	ISO 6412-2:1989(IDT) ……	667
JIS B 0011-3:1998	製図—配管の簡略図示方法—第3部：換気系及び排水系の末端装置	……………	ISO 6412-3:1993(IDT) ……	674
JIS B 0041:1999	製図—センタ穴の簡略図示方法	……………	ISO 6411:1982(IDT) ……	677
JIS B 0051:2004	製図—部品のエッジ—用語及び指示方法	……………	ISO 13715:2000(IDT) ……	681

## 部 分 の 形 状

JIS B 0701:1987	切削加工品の面取り及び丸み	……………		693
JIS B 0702:1977	機械部分の丸み(プレス加工品)	……………		694

JIS B 0703:1987	鑄造品の丸み	700
JIS B 0706:1987	熱間・温間型鍛造品の丸み	709

## 記号・表示

JIS B 0122:1978	加工方法記号	714
JIS B 0125-1:2020	油圧・空気圧システム及び機器—図記号及び回路図—第1部：図記号 ……………ISO 1219-1:2012, Amd.1:2016(MOD) …	725
JIS B 0125-2:2018	油圧・空気圧のシステム及びその機器—図記号及び回路図—第2部： 回路図……………ISO 1219-2:2012(IDT) …	843
JIS B 0156:2015	ばね記号……………ISO 16249:2013(MOD) …	865
JIS B 0163-1:2007	滑り軸受—記号—第1部：基本記号……………ISO 7904-1:1995(MOD) …	884
JIS B 0163-2:2007	滑り軸受—記号—第2部：応用記号……………ISO 7904-2:1995(MOD) …	895
JIS C 0303:2000	構内電気設備の配線用図記号……………	908
JIS F 7006:2004	船舶配管系統図記号……………	933
JIS Z 3021:2016	溶接記号……………ISO 2553:2013(MOD) …	946
JIS Z 8204:1983	計装用記号……………ISO 3511-1:1977(MOD) …	991

## 寸法，公差，許容値及びその表し方

### 寸 法

JIS B 0401-1:2016	製品の幾何特性仕様(GPS)—長さに関わるサイズ公差のISOコード方式—第1部：サイズ公差，サイズ差及びはめあいの基礎(解説収録) … ……………ISO 286-1:2010, Cor.1:2013(IDT) …	1049
JIS B 0401-2:2016	製品の幾何特性仕様(GPS)—長さに関わるサイズ公差のISOコード方式—第2部：穴及び軸の許容差並びに基本サイズ公差クラスの表 …… ……………ISO 286-2:2010, Cor.1:2013(IDT) …	1094
JIS B 0403:1995	鑄造品一寸法公差方式及び削り代方式……………ISO 8062:1994(MOD) …	1147
JIS B 0405:1991	普通公差—第1部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差……………ISO 2768-1:1989(IDT) …	1160
JIS B 0408:1991	金属プレス加工品の普通寸法公差……………	1163
JIS B 0410:1991	金属板せん断加工品の普通公差……………	1164
JIS B 0411:1978	金属焼結品普通許容差……………	1166
JIS B 0415:1975	鋼の熱間型鍛造品公差(ハンマ及びプレス加工)……………	1167
JIS B 0416:1975	鋼の熱間型鍛造品公差(アプセッタ加工)……………	1177
JIS B 0417:1979	ガス切断加工鋼板普通許容差……………	1185
JIS B 0418:1999	自由鍛造品の取り代(抜粋)……………	1188
JIS B 0420-1:2016	製品の幾何特性仕様(GPS)—一寸法の公差表示方式—第1部：長さに関わるサイズ……………ISO 14405-1:2010(MOD) …	1198

JIS B 0420-2:2020	製品の幾何特性仕様(GPS)一寸法の公差表示方式—第2部:長さ又は角度に関わるサイズ以外の寸法……………ISO 14405-2:2018(MOD)… 1234
JIS B 0420-3:2020	製品の幾何特性仕様(GPS)一寸法の公差表示方式—第3部:角度に関わるサイズ……………ISO 14405-3:2016(MOD)… 1255
JIS B 0721:2004	機械加工部品のエッジ品質及びその等級…………… 1275
JIS K 7109:1986	プラスチックの寸法許容差の決め方…………… 1279

## 製品の幾何特性仕様

JIS B 0021:1998	製品の幾何特性仕様(GPS)—幾何公差表示方式—形状, 姿勢, 位置及び振れの公差表示方式……………ISO/DIS 1101:1996(IDT)… 1292
JIS B 0022:1984	幾何公差のためのデータム……………ISO 5459:1981(MOD)… 1330
JIS B 0023:1996	製図—幾何公差表示方式—最大実体公差方式及び最小実体公差方式……………ISO 2692:1988, Amd.1:1992(IDT)… 1341
JIS B 0024:2019	製品の幾何特性仕様(GPS)—基本原則—GPS指示に関わる概念, 原則及び規則……………ISO 8015:2011(MOD)… 1359
JIS B 0025:1998	製図—幾何公差表示方式—位置度公差方式……………ISO/DIS 5458:1994(IDT)… 1372
JIS B 0026:1998	製図—寸法及び公差の表示方式—非剛性部品……………ISO 10579:1993(IDT)… 1377
JIS B 0027:2000	製図—輪郭の寸法及び公差の表示方式……………ISO 1660:1987(IDT)… 1380
JIS B 0028:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)一寸法及び公差の表示方式—円すい……………ISO 3040:2009(IDT)… 1383
JIS B 0029:2000	製図—姿勢及び位置の公差表示方式—突出公差域……………ISO 10578:1992(IDT)… 1394
JIS B 0419:1991	普通公差—第2部:個々に公差の指示がない形体に対する幾何公差……………ISO 2768-2:1989(IDT)… 1397
JIS B 0612:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)—円すいのテーパ比及びテーパ角度の基準値……………ISO 1119:2011(IDT)… 1403
JIS B 0615-1:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)—くさび形体—第1部:角度及び勾配の基準値……………ISO 2538-1:2014(IDT)… 1411
JIS B 0615-2:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)—くさび形体—第2部:寸法及び公差の指示方法……………ISO 2538-2:2014(IDT)… 1419
JIS B 0616:1996	円すいはめあい方式……………ISO 5166:1982(MOD)… 1428
JIS B 0621:1984	幾何偏差の定義及び表示……………ISO 1101:1983(MOD)… 1447
Ⓔ JIS B 0641-1:2020	製品の幾何特性仕様(GPS)—製品及び測定装置の測定による検査—第1部:仕様に対する合否判定基準…ISO 14253-1:2017(MOD)… 1454
Ⓕ JIS B 0661:2020	製品の幾何特性仕様(GPS)—マトリクスモデル……………ISO 14638:2015(IDT)… 1483
JIS B 0672-1:2002	製品の幾何特性仕様(GPS)—形体—第1部:一般用語及び定義(解説収録)……………ISO 14660-1:1999(IDT)… 1498

JIS B 0672-2:2002	製品の幾何特性仕様(GPS)―形体―第2部:円筒及び円すいの測得中心線, 測得中心面並びに測得形体の局部寸法(解説収録) ……………	ISO 14660-2:1999(IDT) … 1508
JIS B 0682-1:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)―真円度―第1部:用語及びパラメータ ……………	ISO 12181-1:2011(MOD) … 1523
JIS B 0682-2:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)―真円度―第2部:仕様オペレータ ……………	ISO 12181-2:2011(MOD) … 1536
JIS B 0683-1:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)―真直度―第1部:用語及びパラメータ ……………	ISO 12780-1:2011(MOD) … 1547
JIS B 0683-2:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)―真直度―第2部:仕様オペレータ ……………	ISO 12780-2:2011(MOD) … 1559
JIS B 0684-1:2019	製品の幾何特性仕様(GPS)―平面度―第1部:用語及びパラメータ ……………	ISO 12781-1:2011(MOD) … 1570
JIS B 0684-2:2019	製品の幾何特性仕様(GPS)―平面度―第2部:仕様オペレータ ……………	ISO 12781-2:2011(MOD) … 1582
JIS B 1514-1:2017	転がり軸受―製品の幾何特性仕様(GPS)及び公差値―第1部:ラジアル軸受 ……………	ISO 492:2014(IDT) … 1594
JIS B 1514-2:2017	転がり軸受―製品の幾何特性仕様(GPS)及び公差値―第2部:スラスト軸受 ……………	ISO 199:2014(IDT) … 1648

## 表面性状

JIS B 0031:2003	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状の図示方法 ……………	ISO 1302:2002(IDT) … 1674
JIS B 0601:2013	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式―用語, 定義及び表面性状パラメータ ……………	ISO 4287:1997, Amd.1:2009, Cor.1:1998, Cor.2:2005(IDT) … 1705
JIS B 0610:2001	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式―転がり円うねりの定義及び表示 ……………	1723
JIS B 0631:2000	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式―モチーフパラメータ ……………	ISO 12085:1996(IDT) … 1727
JIS B 0633:2001	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式―表面性状評価の方式及び手順 ……………	ISO 4288:1996(IDT) … 1739
JIS B 0634:2017	製品の幾何特性仕様(GPS)―フィルタ処理―線形の輪郭曲線フィルタ:ガウシアンフィルタ ……………	ISO 16610-21:2011(IDT) … 1745
JIS B 0635:2018	製品の幾何特性仕様(GPS)―フィルタ処理―線形の輪郭曲面フィルタ:ガウシアンフィルタ ……………	ISO 16610-61:2015(IDT) … 1766
JIS B 0651:2001	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式―触針式表面粗さ測定機特性 ……………	ISO 3274:1996(IDT) … 1785
JIS B 0659-1:2002	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状:輪郭曲線方式:測定標準―第1部:標準片 ……………	ISO 5436-1:2000(MOD) … 1797

JIS B 0670 : 2002	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状：輪郭曲線方式―触針式表面粗さ測定機の校正	ISO 12179 : 2000(MOD)	1810
JIS B 0671-1 : 2002	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状：輪郭曲線方式；プラトー構造表面の特性評価―第1部：フィルタ処理及び測定条件	ISO 13565-1 : 1996(IDT)	1823
JIS B 0671-2 : 2002	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状：輪郭曲線方式；プラトー構造表面の特性評価―第2部：線形表現の負荷曲線による高さの特性評価	ISO 13565-2 : 1996(IDT)	1827
JIS B 0671-3 : 2002	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状：輪郭曲線方式；プラトー構造表面の特性評価―第3部：正規確率紙上の負荷曲線による高さの特性評価	ISO 13565-3 : 1998(IDT)	1831
JIS B 0681-2 : 2018	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状：三次元―第2部：用語，定義及び表面性状パラメータ	ISO 25178-2 : 2012(MOD)	1844
JIS B 0681-3 : 2019	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状：三次元―第3部：仕様オペレータ	ISO 25178-3 : 2012(MOD)	1871
JIS B 0681-6 : 2014	製品の幾何特性仕様(GPS)―表面性状：三次元―第6部：表面性状測定方法の分類	ISO 25178-6 : 2010(IDT)	1887

## その他

⑨ JIS B 0625 : 2021	公差解析用語		1901
JIS Z 8201 : 1981	数学記号	ISO 31-11 : 1978(MOD)	1937
JIS Z 8401 : 2019	数値の丸め方		1942
JIS Z 8601 : 1954	標準数	ISO/R 3 : 1953(MOD)	1944

## 参 考

ISO/TC 10, TC 213及びIEC/TC 3関連規格一覧	1949
JISの“まえがき”の省略	1982
ISO, IECが発行する規格・出版物の著作権	1983
主なSI単位への換算率表	1985