【お申し込み先】 ご記入の上、メール添付にてお申し込みください。

日本規格協会グループ Mail: csd@jsa.or.jp

## JSA ライブラリサーバ (JIS ハンドブック PLUS) 専用注文書

JSA ライブラリサーバにお申し込みされる場合は、「JSA ライブラリサーバの利用規約」 https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0030/?post\_type=book\_common&page\_id=b\_j\_libraryserver\_riyoukiyak u をご一読しご同意の上、お申し込みください。

1) 必須 「JSA ライブラリサーバの利用規約」に

□同意する

2) 必須 利用法人情報をご記入ください。

【法人・団体・学校名】	
【ご住所】 (〒 - )	
【管理者部署名】	【管理者電話番号】
【管理者名】	
I lake one let a series and a	
【管理者メールアドレス】	
TO LID VAN A RISER	
JSA-ID or 追録会員番号	
(11 桁。不明の場合は空欄で結構です)	
(通信欄)	
, —,	

- ※1 管理者メールアドレスに URL をお送りいたしますので、そこから請求書をダウンロードいただく形となります。
- ※2 年度途中から利用開始の場合、利用開始月から3月までで区切った請求書を利用開始月に発行いたします。次年度分は4月に発行いたします。一括でのお支払い等、異なる請求期間をご希望の場合は、 注文書の通信欄にてお知らせください。※あくまで請求書が分かれるだけで、利用期間は1年となります。
- ※3 ご記入いただいた個人情報に基づき、日本規格協会グループから各種ご案内を送付させていただく場合がございます。詳細は個人情報保護方針(https://www.jsa.or.jp/other/privacy/)をご覧ください。



## 3) 契約内容をご記入ください。

毎月20日頃までにお申し込みいただければ、翌月1日から利用開始できます。それ以外をご希望の場合は、ご相談ください。

契約規格 MUS ハンドブック PLUS	申込種類 選択	□新規 □更新 □追加
7,777/11 E 010 / V   7 / 7   1 E 00	契約規格	

―利用タイトルにチェックをし	してくだ	iさい。 必須		
ねじI		鉄鋼 I	工具	
ねじⅡ		鉄鋼Ⅱ	ガラス	
生コンクリート		非鉄	高齢者・障害者等	
土木 I		配管 I	計測標準	
土木Ⅱ		配管Ⅱ	色彩	
工作機械		機械要素	物流	
油圧・空気圧		建築 I -1	包装	
ポンプ		建築 I -2	情報セキュリティ・LAN・ バーコード・RFID	
自動車I		建築Ⅱ-1	電磁両立性 (EMC)	
自動車Ⅱ		建築Ⅱ-2	機械安全	
電子I		圧力容器・ボイラ	省・新エネルギーI	
電子Ⅱ-1		電気設備 I -1	省・新エネルギーⅡ	
電子Ⅱ-2		電気設備 I -2	機械要素【英訳】	
電子Ⅲ-1		電気設備Ⅱ-1	熱処理【英訳】	
電子Ⅲ-2		電気設備Ⅱ-2	紙・パルプ	
石油		電気設備Ⅲ	ファインセラミックス	
ゴム・エラストマーI		プラスチック I	労働安全・衛生	
ゴム・エラストマーⅡ		プラスチック Ⅱ	リスク・セキュ・事業継続	
塗料		接着	医療機器 I	
繊維		人間工学	医療機器Ⅱ	
熱処理		溶接 I	医療機器Ⅲ	
非破壊検査		溶接Ⅱ	医療機器IV	
試薬I		金属表面処理	非鉄【英訳】	
試薬Ⅱ		機械計測	環境マネジメント	
金属分析 I		電気計測	図記号	
金属分析Ⅱ		化学分析	金型	
品質管理		環境測定 I -1	配管【英訳】	
ISO 9000		環境測定 I -2	金属表面処理【英訳】	
適合性評価		環境測定Ⅱ	電気安全	
製図		標準化		
情報記録媒体		鉄道I		
ソフトウェア		鉄道Ⅱ		
鉄鋼I【英訳】			<u>-</u>	
鉄鋼Ⅱ【英訳】				
ねじ【英訳】				



4) 利用条件に関する事項をご記入ください。

同時アクセス数	事業所数	関連子会社の利用	□あり □なし
必須	必須	必須	

- ・関連子会社は、利用規約前文を満たしていることを示すものをあわせてご提出ください。
- ・関連子会社が利用法人と同一住所でも、子会社の数だけ事業所数を増やさなければなりません。

	所詳細 <mark>必須</mark> 利用法人情報と同 の方:前回利用から変更なしの場	じ場合でも記載してください。 合はチェック⇒□下記記入を省略
No	事業所名 (もしくは子会社名)	住所
1		
2		
3		

・書き切れない場合は、Excel等で別添してください。

アクヤ	アクセス制限 <mark>必須</mark>			
更新の	の方:前回利用から変更なしの場合はチェック⇒□下記記入を省略			
No	グローバル IP アドレスまたはリファラの URL			
1				
2				
3				

- ・書き切れない場合は、Excel 等で別添してください。
- ・不明な場合、お客様のシステム部門にお問い合わせください。

以上

