

## JSA ライブラリサーバのご案内

### 1. JSA ライブラリサーバとは

日本規格協会（以下「JSA」とする）では、JIS 規格(日)、JIS 規格(英)、ISO 規格、IEC 規格、BS 規格、ASTM 規格をインターネット経由でのデータベースにアクセスして検索・閲覧できる JSA ライブラリサーバというサービスをご提供としております。

2008 年 12 月に JIS 規格(日)、ISO 規格、IEC 規格で提供を開始した本サービスも 6 年を経過し、提供規格も新たに BS 規格、ASTM 規格が追加され、多くのお客様のご利用をいただいております。

### 2. サービス内容の変更について

運用開始から 6 年経過しお客様からのご意見・ご要望などを参考にしつつ、2015 年 4 月より以下の新しいサービス内容でご提供となります。


- ・ 同時アクセス数 1 が選択可能になります。
- ・ JIS 規格の利用期間が 1 年単位になります。
- ・ 事業所として関連子会社が追加可能となります(※1)
- ・ 契約書から注文書方式に手続きが簡素化されます。

変更点	新	旧
最少同時アクセス数	1	2
JIS 利用期間	1 年	3 年
事業所に関連子会社含む	可	不可
申し込み手続き	注文書+利用規約	契約書

- ※1 対象となる関連子会社は「総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社はその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの」となります。  
関連子会社を含める場合は、事業所詳細欄に子会社名と住所をご記載の上、上記を満たしていることを示すものをあわせてご提出いただきます。  
関連子会社は、申し込み法人と同じ住所でも別事業所として取り扱いします。

ご利用に当たっては「**JSA ライブラリサーバの使用に関する利用規約**」をご確認・ご同意の上、JSA ライブラリサーバ専用注文書をご提出ください。

図1. JSA ライブラリサーバの概念図



### 3. JSA ライブラリサーバのご利用方法 (JIS 規格の場合)

JSA ライブラリサーバは、ログオン後 (図 2-A、参照)、次の各方法でご注文部門の PDF ファイルを閲覧いただけます。

- ・ 「JIS 検索」  
規格番号、標題、ICS、制定改正年月日、廃止年月日、引用 JIS 規格、引用国際規格、対応国際規格、状態 (有効・廃止) の各条件で検索できます (図 3 参照)。
- ・ 「最新発行」  
毎月の最新発行一覧からご覧いただけます。直近 3 ヶ月分の「最新発行」画面へのリンクもあります (図 4 参照)。
- ・ 「部門別一覧」  
JIS の A~Z の部門ごとを一覧を表示いたします。部門一覧内で、規格番号と標題から絞り込み検索も可能です (図 5 参照)。

図 2-A. JSA ライブラリサーバ ログオン後画面(JIS の場合)

図 2-B. JSA ライブラリサーバ ログオン後画面(ISO の場合)



- ・ 「ISO 検索」  
規格番号、標題、ICS、制定改正年月日、廃止年月日、引用 JIS 規格、引用国際規格、対応国際規格、状態（有効・廃止）の各条件で検索できます。
- ・ 「ISO 最新発行」  
毎月の最新発行一覧からご覧いただけます。直近 3 ヶ月分の「最新発行」画面へのリンクもあります。

※ISO、IEC、BS、ASTM 規格の場合は上記のような画面になります。

図 3. JIS 検索画面



規格番号	標題	状態	ページ数	操作
JIS Q 9000:2000	品質マネジメントシステム—基本及び用語	有効	46	閲覧
JIS Q 9001:2000	品質マネジメントシステム — 要求事項	有効	47	閲覧
JIS Q 9004:2000	品質マネジメントシステム — パフォーマンス改善の指針	有効	78	閲覧
JIS Q 9100:2004	品質マネジメントシステム—航空宇宙—要求事項	有効	26	閲覧
JIS Q 10002:2005	品質マネジメント—顧客満足—組織における苦情対応のための指針	有効	28	閲覧
JIS Q 10008:2004	品質マネジメントシステム—プロジェクトにおける品質マネジメントの指針	有効	54	閲覧
JIS Q 10019:2005	品質マネジメントシステムコンサルタントの選定及びそのサービスの利用のための指針	有効	20	閲覧
JIS Q 13485:2005	医療機器—品質マネジメントシステム—規制目的のための要求	有効	50	閲覧

規格番号 JIS Q 9000:2006 **閲覧**

標題 品質マネジメントシステム—基本及び用語

英訳標題 Quality management systems -- Fundamentals and vocab...

状態 有効

規格概要 J I S Q 9 0 0 0ファミリーの主題である品質マネジメントシステムの基本を説明し、関連する用語を定義。

制定年月日 2000/12/20

改正年月日 2006/05/20

確認年月日

公示の種類 改正

出版年月日 2006/05/20

履歴 2000/12/20 制定JIS Q 9000:2000 **閲覧**

2006/05/20 改正JIS Q 9000:2006 **閲覧**

引用JIS規格 Q10019, Q17000, Q19011, Q9001:2000, Q9004:2000, Z8101-2, Z8115:2000

引用国際規格 IEC 60050-191/A2:2002, ISO 10012, ISO 10241, ISO 1087-1, ISO 704, ISO/IEC Guide 2, ISO/TR 10013, ISO/TR 10017, ISO/TR 13425

原案作成団体 財団法人 日本規格協会

履歴に関する説明

ご注文いただいた部門の規格であれば、規格閲覧ボタンが出ます。(この画面は Q 部門のご注文者の場合) クリックすると別ウィンドウで PDF を閲覧できます。

旧版規格は PDF がある場合のみ、閲覧ボタンが出ます。

(閲覧ボタンクリック後/PDF表示)

ご使用者 出版サービス第一課(財)日本規格協会  
ご利用日 2008-10-23 / JSA Library Server  
「ネットワークライセンス契約」に従ってご使用ください。

# JIS

## 品質マネジメントシステム—基本及び用語

212 x 297 mm 100% 1 / 54

- お客様のアカウント名・注文法人名(会社名)・利用日付等がウォーターマーク(電子透かし)として入ります。
- ユーザは PDF を印刷する事ができます。ご利用規約上、印刷した紙コピーは、使用后破棄していただく必要がございます。また、印刷した紙コピーを会議用資料・報告書資料等、二次利用のために複写する事は認められておりません。
- PDF はユーザの PC に保存不可となっております。

図 4. JIS 最新発行画面

**JIS最新発行**

2008年07月に発行された規格

43 件中 1~20 件

規格番号	標題	状態		
<a href="#">JIS A 6603:2008</a>	鋼製物置	有効	24	
<a href="#">JIS B 7139-1:2008</a>	双眼実体顕微鏡—第1部：一般要求事項	有効	10	<a href="#">閲覧</a>
<a href="#">JIS B 7139-2:2008</a>	双眼実体顕微鏡—第2部：試験	有効	10	<a href="#">閲覧</a>
<a href="#">JIS B 7139-3:2008</a>	双眼実体顕微鏡—第3部：仕様項目	有効	4	<a href="#">閲覧</a>
<a href="#">JIS B 7139-4:2008</a>	双眼実体顕微鏡—第4部：表示	有効	8	<a href="#">閲覧</a>
<a href="#">JIS B 7613:2008</a>	家庭用ばかり——般用体重計、乳幼児用体重計及び調理用ばかり	有効	26	<a href="#">閲覧</a>
<a href="#">JIS C 8108:2008</a>	蛍光灯安定器	有効	22	
<a href="#">JIS C 8118:2008</a>	蛍光灯安定器—性能要求事項	有効	38	
<a href="#">JIS C 8119:2008</a>	放電灯安定器（蛍光灯を除く）—性能要求事項	有効	28	
<a href="#">JIS C 8800:2008</a>	燃料電池発電用語	有効	46	
<a href="#">JIS C 8821:2008</a>	小形固体高分子形燃料電池システム通則	有効	16	
<a href="#">JIS C 8822:2008</a>	小形固体高分子形燃料電池システムの安全基準	有効	24	
<a href="#">JIS C 8823:2008</a>	小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法	有効	66	
<a href="#">JIS C 8824:2008</a>	小形固体高分子形燃料電池システムの環境試験方法	有効	20	
<a href="#">JIS C 8825:2008</a>	小形固体高分子形燃料電池システムの電磁両立性（EMC）試験及び測定技術	有効	40	
<a href="#">JIS C 8826:2008</a>	小形固体高分子形燃料電池システムにおける系統連系パワーコンディショナの試験方法	有効	24	
<a href="#">JIS C 8831:2008</a>	定置用固体高分子形燃料電池セルスタックの安全性評価試験方法	有効	64	
<a href="#">JIS C 8832:2008</a>	定置用固体高分子形燃料電池セルスタックの性能試験方法	有効	62	
<a href="#">JIS C 60079-2:2008</a>	爆発性雰囲気中使用する電気機械器具—第2部：内圧防爆構造“p”	有効	48	
<a href="#">JIS C 60079-15:2008</a>	爆発性雰囲気中使用する電気機械器具—第15部：タイプ“n”防爆構造	有効	66	

43 件中 1~20 件 [次ページ >](#)

- [2008年08月発行](#)
- [2008年05月発行](#)
- [2008年04月発行](#)

ご注文いただいた部門の規格であれば、規格閲覧ボタンが出ます。  
 (この画面は B 部門のご注文者の場合)  
 クリックすると別ウィンドウで PDF を閲覧  
 できます。

以前の発行月毎の情報からも  
 閲覧可能です。

図 5. JIS 部門別一覧画面

ご契約者: (株)〇×製造

JIS部門別一覧

部門 分類名

A. 土木及び建築 一般・構造  
試験・検査・測量  
設計・計画  
設備・建具  
材料・部品  
施工  
施工機械器具  
雑

B. 一般機械 (ご契約部門) 機械基本  
機械部品類  
FA共通  
工具・シグ類  
工作用機械  
工学機械・精密機械  
機械一般

C. 電子機器及び電気機械 一般  
測定・試験用機械器具

ご注文のない部門

ご注文部門

JIS規格一覧(土木及び建築)

絞り込み条件 規格番号 検索

878 件中 1~20 件

規格番号	標題	状態	ページ数
JIS A 0001:1999	建築のベーシックモジュール	有効	4
JIS A 0002:1999	建築モジュール用語	有効	8
JIS A 0003:1999	建築公差	有効	2
JIS A 0004:1999	建築のモジュラーコーディネーションの原則	有効	9
JIS A 0005:1999	建築用開口部構成材の標準モジュール呼び寸法	有効	10
JIS A 0006:1999	建築用ボード類の標準寸法	廃止	2
JIS A 0007:1997	建築用鉄骨・壁構材の標準モジュール呼び寸法		
JIS A 0008:1997	建築用鉄骨・屋根構材の標準モジュール呼び寸法		
JIS A 0009:1976	建築用可動間仕切構材の標準モジュール呼び寸法		
JIS A 0010:1999	住宅用サニタリユニットのモジュール呼び寸法		
JIS A 0011:1999	住宅用盥形キッチンユニットのモジュール呼び寸法		
JIS A 0012:1999	住宅用洗面・トイレユニットのモジュール呼び寸法		

閲覧ボタンなし

ご注文いただいた部門の規格であれば、規格閲覧ボタンが出ます。(この画面は B 部門のご注文の場合) クリックすると別ウィンドウで PDF を閲覧できます。

一覧内で絞り込み検索もできます。

JIS規格一覧(一般機械)

絞り込み条件 規格番号 ボルト 検索

481 件中 1~20 件

規格番号	標題	状態	ページ数	閲覧
JIS B 1001:1985	ボルト穴径及びざり径	有効	6	閲覧
JIS B 1002:1985	二面幅の寸法	有効	8	閲覧
JIS B 1003:2000	締結用部品 - メートルねじもつおねじ部品のねじ先	有効	8	閲覧
JIS B 1004:1975	ねじ下穴径	有効	20	閲覧
JIS B 1005:2000	メートルねじもつ一般用おねじ部品の首下丸み	有効	4	閲覧
JIS B 1006:1985	おねじ部品の不完全ねじ部長さ及びねじの逃げ溝	有効	6	閲覧
JIS B 1007:2000	タッピンねじのねじ部	有効	12	閲覧
JIS B 1008:1988	ボルトの割りピン穴及び針金穴	有効	6	閲覧
JIS B 1008:1991	おねじ部品 - 呼び長さ及びボルトのねじ部長さ	有効	6	閲覧
JIS B 1010:2000	締結用部品の呼び方	有効	4	閲覧



#### 4. JSA ライブラリサーバの申込みについて

ご注文する規格によって申込みできる内容が違いますのでご注意ください。

##### 規格比較表

規格名称	JIS 規格(日)	JIS 規格(英)	ISO 規格	IEC 規格	BS 規格
申込み単位	部門単位	部門単位	規格単位	規格単位	規格単位
利用期間	1年	1年	1年	1年	1年
閲覧範囲	有効規格 旧規格 廃止規格	有効規格 旧規格 廃止規格	有効規格のみ	有効規格のみ	有効規格のみ

##### JIS 規格の部門 (2011年7月現在)

<b>A</b>	土木及び建築	<b>H</b>	非鉄金属	<b>S</b>	日用品
<b>B</b>	一般機械	<b>K</b>	化学	<b>T</b>	医療安全用具
<b>C</b>	電子機器及び電気機械	<b>L</b>	繊維	<b>W</b>	航空
<b>D</b>	自動車	<b>M</b>	鉱山	<b>X</b>	情報処理
<b>E</b>	鉄道	<b>P</b>	パルプ及び紙	<b>Z</b>	その他
<b>F</b>	船舶	<b>Q</b>	管理システム	※全 19 部門	
<b>G</b>	鉄鋼	<b>R</b>	窯業		

※JIS 規格(英)の W 部門はございません(全 18 部門)。

また JIS 規格(英)は JIS 規格(日)の約 6 割程度の発行率となっております。

#### 5. 提供規格について

##### JIS 規格(日)、JIS 規格(英)

- ・ 制定・改正された有効な JIS 規格だけでなく、2002 年時点で有効であった JIS 規格は現在旧・廃止でも閲覧できます。
- ・ JIS 規格(日)規格本体だけでなく解説も閲覧できます。なお、JIS 規格(英)には解説は含まれておりません。
- ・ 規格票の差し替えなど、メンテナンスの手間が不要になります。
- ・ ユーザは各自の PC でその場で閲覧できます。また、ご注文いただきました同時アクセス数に応じ(注)、同時に複数の方のアクセスが可能です。
- ・ 規格書に付随している色見本や物品に関しては、サービス対象外となりますのでご注意ください(規格本体の PDF 自体は閲覧可能です)。

##### ISO 規格、IEC 規格、BS 規格、ASTM 規格

- ・ 現在有効な ISO、IEC、BS、ASTM 規格が閲覧できます。JIS 規格と違い旧・廃止は閲覧できません。なお、利用期間中に改正をされた場合は旧・新規格共に閲覧が可能です。規格番号自体が変わった場合は対象外となります。
- ・ 規格票の差し替えなど、メンテナンスの手間が不要になります。
- ・ ユーザは各自の PC でその場で閲覧できます。また、ご注文いただきました同時アクセス数に応じ(注 3)、同時に複数の方のアクセスが可能です。
- ・ 規格書に付随している色見本や物品に関しては、サービス対象外となりますのでご注意ください(規格本体の PDF 自体は閲覧可能です)。  
また、邦訳版は電子化されていないためサービス対象外となります。

## JSA ライブラリサーバのご利用料金

JSA ライブラリサーバのご利用料金は、ご利用いただく規格・同時アクセス数・事業所数によって変動します。なお、JIS は部門、ISO、EC、BS、ASTM 規格は規格団体ごとのご申込みです。


ご注文や見積をご希望の場合は以下の項目をご連絡ください。

■JIS の場合は以下の項目をご連絡ください。

- ①JIS 部門 :
- ②同時アクセス数 :
- ③ご利用事業所数 :
- ④利用期間 : 1 年

例)

- ①JIS 部門 : ABC 部門
- ②同時アクセス数 : 1
- ③ご利用事業所数 : 1
- ④利用期間 : 1 年



■ISO、IEC、BS、ASTM 規格の場合は以下の項目をご連絡ください。

- ①規格番号 :
- ②同時アクセス数 :
- ③ご利用事業所数 :
- ④利用期間 : 1 年

例)ISO 規格の見積希望の場合

- ①ISO 規格 : ISO 9000:2005、ISO 9001:2008、ISO 9004:2009、ISO 10001:2007、ISO 10002:2014、ISO 10003:2007、ISO 10004:2012、ISO 14001:2004 (計 8 規格)
- ②同時アクセス数 : 1 (BS 規格のみ実利用者数もご連絡ください)
- ③ご利用事業所数 : 1
- ④利用期間 : 1 年

※事業所は当協会では所在地(住所)となります。

※①～③により利用料金変動いたします。

※ISO 規格と IEC 規格など別団体の規格を一緒に申込みはできません。

※BS 規格のみ実利用者数のご連絡が必要になります。

### ご利用開始までの流れ

JSA ライブラリサーバをご利用するには申込みが必要となります。ご利用開始までの流れは以下のとおりとなります。

1. 対象規格を決定し、部門(もしくは規格番号)と同時アクセス数と事業所数を決定の上、見積依頼してください。
  2. 見積結果をご確認いただき、問題なければ JSA ライブラリサーバの利用規約の内容をご確認してください。
  3. 内容に問題なければ JSA ライブラリサーバ専用注文書に必要事項をご記載の上、申込みください。
  4. JSA から管理者宛に管理者用の ID、初期パスワード、設定資料等を送付いたします。
  5. 利用開始日に管理者様はユーザの ID パスワードを設定していただき利用を開始いただきます。
- 
- ・ JSA ライブラリサーバの年間利用料は年度ごとにご請求させていただきます。
  - ・ 現在 JIS 予約会員から同部門の JIS 規格を JSA ライブラリサーバへ切り替えられる場合は会員割引料金が適用されます。
  - ・ 本サービスは、JSA ライブラリサーバを通じて各規格を閲覧・印刷するためのものであり、JIS 規格の冊子（追録）を送付するサービスは含みません。

## JSA ライブラリサーバ : Q & A

### 導入について

- Q1 現行の JIS 追録予約会員サービスは廃止される予定なのでしょうか？
- A. いいえ、追録予約会員制度を廃止する予定はございません。従来通りご利用を継続していただけます。
- Q2 JSA ライブラリサーバは、現行の JIS 追録予約会員とは別商品になるのでしょうか？
- A. はい、別商品になります。追録予約会員から JSA ライブラリサーバに切り替えた場合は、JIS 規格の冊子は送付されません。
- Q3 現在、JIS 追録予約会員に加入して JIS 規格を購入しています。予約会員を退会し、JSA ライブラリサーバに切り替えた場合、既に追録予約金として入金している金額はどのようになりますか？
- A. 追録予約会員(冊子)を退会し、JSA ライブラリサーバをお申込み頂ける場合は、「ご返金」または「JSA ライブラリサーバのご請求金額への充当」のいずれかをご選択いただけます。
- Q4 JSA ライブラリサーバは、「維持会員」または「Web Store 会員」の加入が必要なのでしょうか？
- A. JSA ライブラリサーバのご利用に際し、当協会 会員制度へのご加入は必須ではございません。
- Q5 申込みは、4月からになるのでしょうか？
- A. Q1. どの月からでも申込みできます。ただし月の途中(例：4月15日など)からはできません。なお、ご請求金額は年度単位でとさせていただきます。
- 例) 2015年1月からご注文いただいた場合
- 1 回目のご請求： 2015年1月～3月分 (2015年1月に請求書発行)
- 2 回目のご請求： 2015年4月～2015年12月分 (2015年4月に請求書発行)
- Q6 利用期間中に、中途解約はできますか？
- A. 1年間を利用期間のベースとし、年間にご利用しやすい料金設定にしておりますので、恐れ入りますが中途解約はお断りしております。
- Q7 ISO 規格などの海外規格を、JIS 規格と同様に JSA ライブラリサーバで利用することはできますか？
- A. はい、JIS 規格の他に ISO、IEC、BS、ASTM 規格もサービスをご提供しております。

### 料金について

- Q8 JIS 追録予約会員を継続し、併せて JIS 規格の JSA ライブラリサーバを申込みをした場合は、年間利用料の値引きはありますか？
- A. 追録 + JSA ライブラリサーバの場合の値引きはございません。JIS 追録予約会員の方が JSA ライブラリサーバをご利用いただく場合は割引料金でのご提供となります。
- Q9 JSA ライブラリサーバは 年間利用料以外に、閲覧や印刷するごとに別途費用がかかるのでしょうか？
- A. ご利用条件 (JIS 部門、事業所数、同時アクセス数) の設定内でご利用であれば、年間利用料以外の費用は必要ございません
- Q10 JSA ライブラリサーバの利用者が、JIS 規格・国際/海外規格の原本冊子・PDF

- などを購入する場合、割引になりますか？
- A. いいえ。JSA ライブラリサーバは、当協会の取扱商品（JIS 規格・国際/海外規格の原本冊子・PDF）の割引販売の特典を含んでおりません。別途、維持会員などにご入会されている場合のみ、会員特典の割引が適用されます。
- Q11 JSA ライブラリサーバの利用者が、JSA Web Store を利用する場合、会員専用パスワードを発行してもらえますか？
- A. いいえ。Q10.と同様に、JSA ライブラリサーバは、JSA Web Store 会員専用パスワードの無料発行の特典を含んでおりません。これらの特典を受けるためには、別途「維持会員」または「Web Store 会員」等の有料会員制度にご入会いただく必要があります。
- Q12 JIS 追録予約会員と JSA ライブラリサーバは、どちらがリーズナブルなのでしょう？
- A. JIS 追録予約制度と JSA ライブラリサーバは、ご利用いただいた場合の効用が異なっております。  
JIS 追録予約制度は、新規の JIS 規格が発行される都度、冊子をお送りし、ご利用いただく制度です。  
JSA ライブラリサーバは申込みいただいたサイト、同時アクセス数の範囲でいつでも現行 JIS 規格、旧・廃止 JIS 規格をご利用いただける制度です。どちらがリーズナブルというのではなく、お客様がどのように JIS 規格をご利用されるか、あるいはされたいかによりましてご判断ください。

#### ご利用方法について

- Q13 例えば【同時アクセス数 2/事業所数 1】で注文した場合、JIS の部門数が複数で事業所数 1 の場合は、同時アクセス数は「部門数×2」となるのでしょうか？
- A. 部門数が複数であっても、同時アクセス数は「部門数×2」とはなりません。この基本設定では、JSA ライブラリサーバにアクセスできる方が同時に 2 名様ということになります。
- Q14 例えば【同時アクセス数 1/事業所数 2】で注文した場合、事業所数 2 の場合は、それぞれの事業所でアクセス 1 できるのでしょうか。
- A. 事業所数が複数であっても、それぞれアクセス 1 にはなりません。申込みをした事業所 2 か所全体でアクセスできる数が 1 ということになります。
- Q15 「学校の場合は「校舎(キャンパス)単位」で1つの事業所とカウントするのでしょうか。
- A. 当協会では事業所は所在地(住所)にて判断をしております。したがって同じ校舎(キャンパス)でも所在地(住所)が違う場合は、別事業所とカウントすることがございます。(例：東京キャンパスと大阪キャンパスで利用する場合は、事業所数=2 の申込みになります。)
- Q16 【同時アクセス数 2/事業所数 1】の基本設定で注文した場合、アクセス可能なユーザは 2 名に固定されるのでしょうか？
- A. いいえ、固定はされません。注文書書に記載した会社・事業所の従業員の方であればどなたでもアクセス可能です。ただし、同時にアクセスできる人数には制限があります。また、アクセス可能なユーザであっても、注文書にご記載された事業所以外からのアクセスはできません。  
実際にユーザが JSA ライブラリサーバへアクセスするための ID/パスワードは、注文書に記載したお客様の管理者が発行し、ユーザへ配布していただきます(図 1 参照)。同時アクセス数 2 の申込みの場合は、2 種類の ID/パスワードが発行可能です。これを 1 事業所内でご利用を希望される方全員に配布して、グ

ループでご利用いただくこともできます。この場合、同時にアクセスできるのは2名様になります。(誰かがパスワードAを利用してアクセスしている時は、パスワードBでもう1名アクセス可能。)

**Q17** JSA ライブラリサーバに接続する際の認証方法は、ID/パスワード認証だけでしょうか？

IPアドレス認証方式はないのでしょうか？

- A. ご注文の際にはIPアドレスも固定させていただきます。申込みになる事業所のグローバルIPアドレスをお知らせいただき、そのグローバルIPアドレスからのアクセスで、かつIDとパスワードが無いと利用できません。

## **PDFの利用について**

**Q20** 閲覧したPDFの印刷回数に制限はあるのでしょうか？

- A. 印刷回数に制限はございませんが、利用規約上、印刷した紙コピーを保存しておくことはできません。使用後の印刷物は必ず破棄していただき、必要な場合は改めてJSAライブラリサーバから印刷していただく必要がございます。

**Q21** 印刷する場合には、印刷するたびに費用がかかるのでしょうか？

- A. いいえ、閲覧や印刷による従量制ではなく、お客様のご利用の頻度にかかわらず「年間利用料」として一定の金額をご請求させていただきます。

**Q22** ウォーターマークには、社名の他に印刷したユーザの個人名が入るのでしょうか？

- A. JSAライブラリサーバの場合のウォーターマークは、個人名ではなく、申込み法人名とアカウント名(お客様に決めていただきます/例:部署名など)が入ります。(4ページ・PDF表示の図参照)

**Q23** 閲覧しているPDFの文書内で、文字検索は可能ですか？

- A. 2002年以前に発行されたJIS規格のPDFはイメージベースであり、PDF内の文字検索ができません。2003年以降発行のJIS規格はキャラクターベースのPDFですので、文書内の検索が可能です。

なお、規格テキストの無断でのコピー&貼り付けは著作権保護の観点からお断りしております。ISO規格、IEC規格、BS規格、ASTM規格に関しても原則キャラクターベースとなっておりますが、古い規格などの場合はイメージベースとなっているものも存在いたします。

**Q24** 閲覧したPDFファイルは、ダウンロードしてPCに保存できないのでしょうか？

- A. JSAライブラリサーバではPDFを閲覧・印刷できますが、著作権保護の観点からPDFファイル自体の保存は出来ない仕組みになっております。

**Q25** JSAライブラリサーバで印刷した規格票を、一時的な社内利用として、注文書に記載した事業所内の関係者に配布したいのですが？

- A. 規約上、印刷物を配布することは、著作権保護の観点からお断りしております。

**Q26** 報告書作成などで、挿絵などの画像データや規格のテキストを、部分的な情報として使用したい場合、その都度許可申請が必要でしょうか？

- A. JSAライブラリサーバから印刷した規格票の画像やテキストを、無断で二次利用することは著作権保護の観点からお断りしております。また、JSAライブラリサーバのご利用に限らず、別途ご購入された各規格の冊子・PDFを引用・転

載される場合は、当協会にご相談いただきたいと存じます。  
なお、報告書等に付属資料として規格票を添付したい場合、ご購入いただいた各規格の原本冊子を、コピーではなくそのまま添付いただくのでしたら問題ございませんが、その場合も当協会にご相談いただければ幸いです。

---

---

<JSA ライブラリサーバに関するお問い合わせ先>

一般財団法人 日本規格協会 出版事業部グループ 販売サービスチーム

〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル

電話：03-4231-8550 FAX：03-4231-8665 E-mail：csd@jsa.or.jp

---