




中堅・中小企業等が開発した優れた技術や製品を国内外に売り込む際の市場での信頼性向上や差別化などの有力な手段となる、性能の評価方法等の標準化を支援する制度です。

標準化までの期間が短縮します。

国内標準の場合



国際標準の場合



新市場創造型標準化制度の活用案件一覧表（2019年3月時点）

No (採択年月)	提案企業 (所在・従業員)	パートナー機関	標準化テーマ	規格番号 (制定年月)	掲載頁
1 (2015.5)	(株)悠心 (新潟県、従業員12人)	-	包装—液体用高機能容器	JIS Z 1717 (2016.10)	4
2 (2015.5)	(株)ワイピーシステム (埼玉県、従業員25人)	-	自動車用緊急脱出支援用具	JIS D 5716 (2016.9)	4
3 (2015.5)	(株)オートマチックシステムリサーチ (東京都、従業員9人)	-	蛍光式酸素濃度計	JIS B 7921 (2016.12)	4
4 (2015.5)	(株)竹中製作所 (大阪府、従業員155人)	-	カーボンナノチューブ複合樹脂塗膜	JIS Z 8921 (2016.12)	4
5 (2015.5)	(株)レノバ (東京都、従業員196人)	-	品質マネジメントシステム—プラスチック再生材料—事業プロセスパフォーマンスに関する指針	JIS Q 9091 (2016.10)	4
6 (2015.12)	(株)トヨコー (静岡県、従業員18人)	-	レーザー照射による構造物鋼材表面処理	JIS * ****	4
7 (2015.12)	C Y B E R D Y N E(株) (茨城県、従業員104人)	-	身体生活支援ロボット—第1部：腰補助用装着型アシストロボット	JIS B 8456-1 (2017.10)	4
8 (2016.1)	(株)ノブハラ (岡山県、従業員36人)	-	軽量・高強度の溶接金網	JIS * ****	5
9 (2016.1)	ケーイーエフ(株) (千葉県、従業員35人)	-	マイクロリングー第1部：形状、寸法及び測定方法	JIS B 2420-1 (2018.3)	5
10 (2016.3)	東北電子産業(株) (宮城県、従業員50人)	-	プラスチックに含まれる過酸化物の微弱発光の高感度測定方法	JIS K 7351 (2018.1)	5
11 (2016.3)	和光純薬工業(株) (大阪府、従業員1,509人)	-	定量核磁気共鳴分光法通則 (q NMR通則)	JIS K 0138 (2018.1)	5
12 (2016.3)	アマノメンテナンスエンジニアリング(株) (神奈川県、従業員74人)	-	次亜塩素酸水生成装置	JIS B 8701 (2017.10)	5
13 (2016.3)	アイセル(株) (大阪府、従業員107人)	池田泉州銀行	静的流体混合装置の混合性能測定方法	JIS B 8702 (2018.8)	5
14 (2016.7)	(株)ベテル (茨城県、従業員82人)	常陽銀行	放熱用グラファイトシートのレーザスポット周期加熱放射測温法による熱拡散率の求め方	JIS R 7240 (2018.11)	6
15 (2016.7)	シグマ(株) (広島県、従業員180人)	ひろしま産業振興機構	非破壊試験—加工穴内径面自動検査装置—第1部：標準試験片	JIS Z 2324-1 (2018.8)	6
16 (2016.7)	(株)田中電気研究所 (東京都、従業員36人)	-	排ガス中のダスト濃度自動計測器の性能評価方法	JIS B 7996 (2018.1)	6
17 (2016.7)	全日本畠事業協同組合 全日本I SO畠振興協議会	-	衝撃緩和型畠床	JIS A 5917 (2018.5)	6
18 (2016.10)	(株)アクロエッジ (大阪府、従業員10人)	池田泉州銀行	紫外線硬化樹脂及び熱硬化樹脂の収縮率連続測定方法	JIS K 6941 (2019.2)	6
19 (2016.10)	(株)朝日ラバー (埼玉県、従業員293人)	武蔵野銀行	照明器具用白色シリコーンインキ塗膜	JIS Z 8922 (2018.8)	6
20 (2016.10)	増岡窯業原料(株)/(有)C R D (愛知/岐阜、従業員43人)	瀬戸信用金庫	キラを用いた舗装用セラミックブロックの保水・吸水性能	JIS * ****	7
21 (2016.12)	サムテック株式会社 (大阪府、従業員350人)	池田泉州銀行	圧縮水素蓄圧器用複合圧力容器	JIS * ****	7
22 (2016.12)	アクアシステム(株) (群馬県、従業員7人)	-	携帯形微生物観察器	JIS B 7271 (2019.3)	7
23 (2016.12)	東京電力fuel & power(株) (東京都、従業員2,500人)	-	質の高い電力インフラ	ISO *****	7
24 (2017.1)	(有)ウォーターベル (愛知県、従業員7人)	-	アクセシブルデザイン—ステッキホルダー	JIS * ****	7
25 (2017.3)	(株)ミヤゲン (福井県、従業員40人)	-	ポリエチレンフィルム製キャリー袋	JIS Z 1718 (2019.3)	8

※日本規格協会が実施している案件

新市場創造型標準化制度の活用案件一覧表（2019年3月時点）（続き）

No (採択年月)	提案企業 (所在・従業員)	パートナー機関	標準化テーマ	規格番号 (制定年月)	掲載頁
26 (2017.3)	Armacell Japan (株) (東京都、従業員7人)	-	柔軟弾性発泡ゴム保温材	JIS * ****	8
27 (2017.7)	(株)西澤電機計器製作所 (長野県、従業員60人)	長野県工業技術総合センター	換気カプセル形発汗計	JIS * ****	8
28 (2017.7)	小松マテーレ(株) (石川県、従業員773人)	-	耐震補強用引張材－炭素繊維より線	JIS * ****	8
29 (2017.7)	(株)テムザック (福岡県、従業員15人)	-	馬乗り形電動車椅子	JIS * ****	8
30 (2017.7)	(株)プリンシブル (鹿児島県、従業員8人)	鹿児島県工業技術センター	コンクリート用火山ガラス微粉末	JIS * ****	8
31 (2017.7)	(株)トリム (沖縄県、従業員46人)	沖縄県工業技術センター	ガラス発泡リサイクル資材	JIS * ****	8
32 (2017.10)	ダイキン工業(株) (大阪府、従業員6,891人)	-	ヒートポンプデシカント方式調湿外気処理機	JIS * ****	9
33 (2018.1)	(株)ダイセル (大阪府、従業員2,248人)	-	防眩加工されたディスプレイのぎらつき評価方法	JIS * ****	9
34 (2018.3)	(株)ニットー (神奈川県、従業員36人)	横浜銀行	装着型下肢支持用具の性能試験方法	JIS * ****	9
35 (2018.3)	(株)アサヒメック (鳥取県、従業員57人)	鳥取県産業技術センター	ステンレス製品の化学酸化発色皮膜	JIS * ****	9
36 (2018.7)	デクセリアルズ(株) (東京都、従業員1,981人)	-	建築窓ガラス用再帰性日射反射フィルムの性能試験方法	JIS * ****	9
37 (2018.7)	木村工機(株) (大阪府、従業員350人)	-	空気式天井放射（輻射）空調システム	JIS * ****	9
38 (2018.9)	タケ・サイト(株) (静岡県、従業員4人)	-	コンクリートスラッジ微粉末を用いたコンクリートポンプ圧送用先行材	JIS * ****	10

新市場創造型標準化制度

企業固有のとがった（優れた）技術であり 新市場の創造又は拡大が見込まれるもの、既存の規格ではその適切な評価が難しく普及が進まない技術・製品について、新たに国際標準（ISO/IEC）又はJISを制定しようとする際、

- ① 制定しようとする規格の内容を扱う業界団体が存在しない場合
- ② 制定しようとする規格の内容を扱う業界団体が存在するものの、その規格作成の検討が行われていない、あるいはその規格作成の検討が行われる予定がない場合
- ③ 制定しようとする規格の内容が複数の業界団体にまたがるため調整が困難な場合

のいずれかに該当するものを対象として、従来の業界団体による原案作成を経ずに、迅速な規格原案の作成等を可能とする制度です。本制度に採択された案件は、経済産業省の委託事業として規格原案の作成支援と国際標準提案の場合は旅費支援等を受けることができます。

（注）

- ・ISO/IEC又はJISはその性格上、制定に当たって利害関係者のコンセンサス形成が必要ですが、本制度は上記①～③に該当するものに限り、既存の枠組みではコンセンサスを得るのが難しい案件を対象として、経済産業省が規格の制定を支援する制度です。ただし、その制定にあたっては原案作成委員会等でのコンセンサスが必要なため、本制度に採択されたことをもって規格の制定が実現できるとは限らないことに留意が必要です。
- ・JISの場合、経済産業大臣専管である案件に限定されます。
- ・JISの場合、本制度の採択は日本工業標準調査会「規格案審議ガイドライン」別紙1「国家標準とすることの妥当性の判断基準」を満たすことが前提です。また既存のJISとの整合が取れることも条件となります。<http://www.jisc.go.jp/jis-act/pdf/guideline.pdf>

新市場創造型標準化制度を活用した具体的案件の概要(1)

<平成27年5月に決定した案件>

包装—液体用高機能容器 株式会社 悠心 (新潟県、従業員12人)

開封後も液体内容物が高い鮮度を保つことが可能な逆止弁を用いた液体用高機能容器の評価方法を標準化。

平成28年
10月20日付
JIS Z 1717
として公示済



自動車用緊急脱出支援用具 株式会社 ワイピーシステム (埼玉県、従業員25人)

交通事故などで自動車に閉じ込められた時に使用されるガラス破碎・シートベルト切断ツールに関する破碎・切断性能を標準化。

平成28年
9月20日付
JIS D 5716
として公示済



蛍光式酸素濃度計 株式会社 オートマチック システムリサーチ (東京都、従業員9人)

耐久性、測定性能に優れる蛍光式の酸素濃度計の評価方法を標準化。

平成28年
12月20日付
JIS B 7921
として公示済



カーボンナノチューブ複合樹脂塗膜 株式会社 竹中製作所 (大阪府、従業員155人)

耐久性、耐食性等に優れる高機能性塗料による金属の表面性能を標準化。

平成28年
12月20日付
JIS Z 8921
として公示済



品質マネジメントシステム プラスチック再生材料 事業プロセスパフォーマンスに関する指針 株式会社 レノバ (東京都、従業員196人)

再生プラスチック生産プロセスの信頼性等向上に資する品質マネジメントシステム（JIS Q 9001）の分野別指針を標準化。

平成28年10月20日付
JIS Q 9091として公示済

<平成27年12月に決定した案件>

レーザー照射による構造物鋼材表面処理 に関する標準化 株式会社 トヨコー (静岡県、従業員18人)

レーザー照射による防さび処理に関する定量的な評価基準、評価方法を標準化。（JIS化審議中）



身体生活支援ロボット第一部 腰補助用装着型身体アシストロボット C Y B E R D Y N E 株式会社 (茨城県、従業員104人)

公正な比較を可能とする性能基準、性能測定用の試験手順や試験装置の試験方法を標準化。

平成29年
10月20日付
JIS B 8456-1
として公示済




新市場創造型標準化制度を活用した具体的案件の概要(2)

<平成28年1月に決定した案件>

軽量・高強度の溶接金網 (スクリューメッシュ)に関する標準化 株式会社 ノブハラ (岡山県、従業員36人)


軽量かつ強度に優れる溶接金網（スクリューメッシュ）の品質、試験方法及び表示方法を標準化。（JIS化審議中）



マイクロOリングー第1部 形状、寸法及び測定方法 ケーイーエフ 株式会社 (千葉県、従業員35人)

精密機器や電子機器などで用いられる超精密用Oリングの形状、寸法及び測定方法を標準化。

平成30年
3月20日付
JIS B 2420-1
として公示済



<平成28年3月に決定した案件>

プラスチックに含まれる過酸化物の 微弱発光の高感度測定方法 東北電子産業 株式会社 (宮城県、従業員50人)

極微弱発光検出装置を用いて、プラスチックの極微量の酸化劣化を光学的に検出・判別する試験方法に関する標準化。

平成30年
1月22日付
JIS K 7351
として公示済



定量核磁気共鳴分光法通則 (qNMR通則) 和光純薬工業 株式会社 (大阪府、従業員1,509人) 日本電子 株式会社

SIトレーサブルな分析値を求めることができ、かつその精度も極めて高い定量核磁気共鳴（qNMR）分析法を標準化。

平成30年
1月22日付
JIS K 0138
として公示済



次亜塩素酸水生成装置 アマノメンテナンスエンジニアリング 株式会社 (神奈川県、従業員74人) 株式会社 東芝 森永乳業 株式会社

次亜塩素酸水生成装置の性能を適正に評価する基準を標準化。

平成29年
10月20日付
JIS B 8701
として公示済



静的流体混合装置の混合性能測定方法 アイセル 株式会社

(大阪府、従業員107人)
【標準化活用支援パートナー機関：
株式会社 池田泉州銀行】

駆動部を持たない管型の静的流体混合装置「スタティックミキサー」の混合性能の特性評価方法に関する標準化。

平成30年
8月20日付
JIS B 8702
として公示済



新市場創造型標準化制度を活用した具体的案件の概要(3)

<平成28年7月に決定した案件>

放熱用グラファイトシートの レーザスポット周期加熱放射測温法による 熱拡散率の求め方

株式会社 ベテル
(茨城県、従業員82人)
【標準化活用支援パートナー機関：
株式会社 常陽銀行】

携帯デバイス内部等の電子実装部品が発する熱を外部に放出する放熱性シート材料（グラファイトシート）について、スポット周期加熱放射測温法を用いた面内方向熱拡散率の測定方法を標準化。



平成30年
11月20日付
JIS R 7240
として公示済

非破壊試験－加工穴内径面自動検査装置

第1部：標準試験片

シグマ 株式会社

(広島県、従業員180人)

【標準化活用支援パートナー機関：
公益財団法人 ひろしま産業振興機構】




平成30年8月20日付
JIS Z 2324-1
として公示済

排ガス中のダスト濃度自動計測器の 性能評価方法

株式会社 田中電気研究所
(東京都、従業員36人)

火力発電所や清掃工場の焼却炉等で使用される低濃度領域のダスト濃度測定に適している排ガス中の光散乱方式によるダスト濃度自動測定器の性能、試験方法を標準化。

平成30年
1月22日付
JIS B 7996
として公示済



自動車、一般機械等で安全性能が求められるシリンダ・バルブボディなどの円筒形状部品について、レーザによる筒内外壁検査装置（レーザ傷検査装置）の試験方法や検査装置の性能評価の基礎となる標準試験片を標準化。

衝撃緩和型畳床

全日本畳事業協同組合
全日本ISO畳振興協議会
(45都道府県)

高齢者住宅・施設等での使用が期待される、従来の建材畳床に転倒時の衝撃緩和機能を付加した衝撃緩和型建材畳床の試験方法や評価基準を標準化。

平成30年
5月21日付
JIS A 5917
として公示済



出典：全日本畠事業協同組合／全日本ISO畳振興協議会

紫外線硬化樹脂及び 熱硬化樹脂の収縮率連続測定方法

株式会社 アクロエッジ
(大阪府、従業員10人)
【標準化活用支援パートナー機関：
株式会社 池田泉州銀行】

樹脂が硬化することについて、これまで硬化工前と硬化後における違いの評価手法に留まっていたのに対し、広く産業分野において樹脂の硬化状況を連続的に把握することが必要とされていることから、樹脂が硬化する際の収縮率を連続的に測定する測定方法を標準化。



平成31年
2月20日付
JIS K 6941
として公示済

照明器具用白色シリコーンインキ塗膜


株式会社 朝日ラバー

(埼玉県、従業員293人)

【標準化活用支援パートナー機関：
株式会社 武蔵野銀行】

LED等の照明器具での使用が期待される、全光線反射率、白色度、耐熱性などの特性が既存の白色インキ以上の性能を有する白色シリコーンインキの品質や試験方法を標準化。

平成30年
8月20日付
JIS Z 8922
として公示済



新市場創造型標準化制度を活用した具体的案件の概要(4)

<平成28年10月に決定した案件（続き）>

キラを用いた舗装用セラミックブロックの保水・吸水性能に関する標準化 増岡窯業原料 株式会社 有限会社 C R D (愛知県、従業員43人) (岐阜県、従業員16人) 【標準化活用支援パートナー機関：瀬戸信用金庫】

ヒートアイランド対策用として期待される、未利用資源であるキラを用いた舗装用セラミックブロックについて、保水・吸水性能を適正に評価できる品質や試験方法を標準化。（JIS化審議中）



※キラとは、窯業原料精製時に発生する30μm程度の微細な粒状物（粘土混じりの微砂：キラ）で、通常は利用されず廃棄される。

<平成28年12月に決定した案件>

圧縮水素蓄圧器用複合圧力容器 に関する標準化 サムテック 株式会社 (大阪府、従業員350人) 【標準化活用支援パートナー機関： 株式会社 池田泉州銀行】

水素社会の実現に向けて整備が進められている水素ステーション用の容器について、より高い安全性への対応が期待されるアルミライナーに炭素繊維強化プラスチック(CFRP)を用いた高性能複合蓄圧器の性能特性評価等を標準化。（JIS化審議中）



携帯形微生物観察器 アクアシステム 株式会社 (群馬県、従業員7人)


食品加工工場や調理現場の衛生管理面での強化ツールとして期待される、汚れや菌を現場で即時確認することが可能となる顕微鏡（バイオロジカル顕微鏡）の性能特性評価等を標準化。

平成31年
3月20日付
JIS B 7271
として公示済



「質の高い電力インフラ」に関する国際標準化 東京電力フル&パワー 株式会社 (東京都、従業員2,500人)

日本の強みを活かしたグローバル市場展開及び国際貢献が期待される、火力発電所の運営・保守の質を定量的に評価・比較するための国際標準化。（ISO化審議中）



質の高い電力インフラの構成要素（出典：APECガイドライン）

<平成29年1月に決定した案件>

アクセシブルデザインーステッキホルダーに関する標準化 有限会社 ウォーターベル (愛知県、従業員7人)

高齢化社会の進展に伴って、杖を利用しなければ日常生活に支障をきたす高齢者・障害者が増加している。この杖を容易に差し込むことができて、かつ確実に固定できるようにした高齢者・障害者に配慮したステッキホルダーの性能及び試験方法を標準化。（JIS化審議中）



新市場創造型標準化制度を活用した具体的案件の概要(5)

<平成29年3月に決定した案件>

ポリエチレンフィルム製キャリー袋
株式会社 ミヤゲン
(福井県、従業員40人)

一例として、コンビニエンスストアで販売されているティクアウトコーヒーなどを、ワンタッチで保持・収納し、運搬時に内容物をこぼさずにティクアウトできるなど、容器等を簡単に保持・収納できるポリエチレンフィルム製キャリー袋の性能特性評価等を標準化。



平成31年
3月20日付
JIS Z 1718
として公示済

柔軟弹性発泡ゴム保温材に関する標準化
armacell Japan 株式会社
(東京都、従業員7人)

工業製品や建築物の断熱・保温・保冷用途として、複雑な施工が可能で、埃や繊維を含まず水分の浸入を防ぎ、配管等の腐食が起き難い柔軟弹性発泡ゴム保温材の性能特性評価等を標準化。
(JIS化審議中)



<平成29年7月に決定した案件>

換気カプセル形発汗計に関する標準化
株式会社 西澤電機計器製作所
(長野県、従業員60人)
【標準化活用支援パートナー機関：
長野県工業技術総合センター】

省エネ性と快適性とを両立できるような製品開発などのために、人の発汗に着眼してそのデータに基づいた設計・評価が可能となるよう、人の発汗量を定量的に測定できる換気カプセル形発汗計の性能特性評価等を標準化。
(JIS化審議中)



耐震補強用引張材－炭素繊維より線
に関する標準化
小松マテーレ 株式会社


(石川県、従業員773人)

防災・減災に資するよう住宅・建築物等の耐震補強を主な用途とする、高強度・軽量で、熱伝導率が低いことから結露を生じず木材との相性が良いといった機能をもつ、炭素繊維と樹脂とを複合したワイヤ状の炭素繊維より線の性能特性評価等を標準化。(JIS化審議中)



馬乗り形電動車椅子に関する標準化
株式会社 テムザック
(福岡県、従業員15人)

介護の担い手不足なども超高齢化社会の課題となり、ベッドから車椅子に移乗する際、介護者に抱きかかえられ、回転して椅子に座るまでの抱きかかえ移乗介助が過度な負担ともなることから、この負担を軽減して移乗・移動が容易となる馬乗り形電動車椅子の性能特性評価等を標準化。(JIS化審議中)



コンクリート用火山ガラス微粉末に関する標準化
株式会社 プリンシブル
(鹿児島県、従業員8人)
【標準化活用支援パートナー機関：
鹿児島県工業技術センター】

国内の未利用資源である火山噴出物を原料とし、この原料から火山ガラス質を選鉱・微粉砕化して作成し、コンクリートの強度、耐久性、流動性を確保するためのコンクリート用混和材となるコンクリート用火山ガラス微粉末の性能特性評価等を標準化。(JIS化審議中)



火山噴出物から
選鉱・微粉砕化
した火山ガラス
微粉末

ガラス発泡リサイクル資材に関する標準化
株式会社 トリム

(沖縄県、従業員46人)

【標準化活用支援パートナー機関：
沖縄県工業技術センター】

色合いの異なるガラス瓶でもリサイクルがより一層効率的に進むよう、多孔質かつ超軽量で、透水性・保水性のコントロールも可能といった特徴をもつ、土木資材をはじめ緑化・水質浄化・雨水貯留等の幅広い用途での活用が期待されるガラス発泡リサイクル資材の性能特性評価等を標準化。
(JIS化審議中)




新市場創造型標準化制度を活用した具体的案件の概要(6)

<平成29年10月に決定した案件>

ヒートポンプデシカント方式調湿外気処理機に関する標準化 ダイキン工業 株式会社

(大阪府、従業員6,891人)

省エネと快適性を両立した省エネ形空調システムに用いられ、ヒートポンプ技術とデシカント技術を融合し、高効率な湿度コントロールを可能とする、調湿外気処理機の性能特性評価等を標準化。(JIS化審議中)




<平成30年1月に決定した案件>

防眩加工されたディスプレイのぎらつき評価方法に関する標準化 株式会社 ダイセル

(大阪府、従業員2,248人)

防眩加工されたフィルムをディスプレイ前面に設置した際に発生する「ぎらつき」に関して、そのぎらつき度合いの評価方法を標準化。(JIS化審議中)



<平成30年3月に決定した案件>

装着型下肢支持用具の性能試験方法に関する標準化

株式会社 ニットー

(神奈川県、従業員36人)

【標準化活用支援パートナー機関：株式会社横浜銀行】

長時間立位又は中腰での作業が求められる幅広い業種での活用が期待される装着型下肢支持用具について性能の適切な評価が可能となるよう性能特性評価等を標準化。(JIS化審議中)



製品イメージと実際の着用時の様子

ステンレス製品の化学酸化発色皮膜に関する標準化

株式会社 アサヒメッキ

(鳥取県、従業員57人)

【標準化活用支援パートナー機関：
地方独立行政法人鳥取県産業技術センター】

建築分野、自動車分野等での活用が期待される発色ステンレス製品の化学酸化発色皮膜について、色むら等の評価が可能となるよう試験方法等を標準化。

(JIS化審議中)



製品への活用例


<平成30年7月に決定した案件>

建築窓ガラス用再帰性日射反射フィルムの性能試験方法に関する標準化

デクセリアルズ 株式会社

(東京都、従業員1,981人)

都市屋外のヒートアイランド現象の緩和に資する、再帰性日射反射フィルムを貼付した建築ガラス面の再帰反射の性能に関する試験方法の標準化。(JIS化審議中)




空気式天井放射（輻射）空調システムに関する標準化

木村工機 株式会社

(大阪府、従業員350人)

空調装置からの給気で冷却・加熱される天井放射パネルによって、放射（輻射）原理による熱移動と微風の空気吹出しを利用して、省エネと快適な室内の温熱環境とを両立する、空気式天井放射空調システムの性能特性評価等を標準化。(JIS化審議中)



新市場創造型標準化制度を活用した具体的案件の概要(7)

<平成30年9月に決定した案件>

コンクリートスラッジ微粉末を用いたコンクリートポンプ圧送用先行材 に関する標準化

タケ・サイト 株式会社
(静岡県、従業員4人)

生コンを圧送する機材のパイプ内の詰まりを防ぐ、均一性のあるコンクリート
スラッジ微粉末を主原料とした先行材について標準化。(JIS化審議中)



標準化の効果

自動車用緊急脱出ツール：株式会社 ワイピーシステム

(埼玉県、従業員25人)

JIS D 5716(自動車用緊急脱出支援用具)として平成28年9月に
公示された以降、自動車用品の生産販売業者等からJISマーク表示・
認証取得の問合せが多数あり、市場における不良品排除に繋がることが
期待される。



液体用高機能容器：株式会社 悠心 (新潟県、従業員12人)

JIS Z 1717(包装-液体用高機能容器)として平成28年10月に
公示された以降、大手食品業界等への認知度が高まり、新規販路の
拡大に繋がった。



新市場創造型標準化制度の個別面談・お問合せ先

一般財団法人日本規格協会（JSA）

新市場創造型標準化支援チーム

<https://www.jsa.or.jp/stdz/partner.html>

メールアドレス：stad@jsa.or.jp

TEL：03-4231-8540 FAX：03-4231-8662