

新市場創造型標準化制度 を利用した事例

新市場創造型標準化制度 採択案件一覧

(2021年6月時点)

No (採択年月)	提案企業 (所在・従業員)	パートナー機関	標準化テーマ	規格番号 (制定年月)	掲載頁
1 (2015.5)	(株)悠心 (新潟県、従業員12人)	-	包装-液体用高機能容器	JIS Z 1717 (2016.10)	4
2 (2015.5)	(株)ワイピーシステム (埼玉県、従業員25人)	-	自動車用緊急脱出支援用具	JIS D 5716 (2016.9)	4
3 (2015.5)	(株)オートマチックシステムリサーチ (東京都、従業員9人)	-	蛍光式酸素濃度計	JIS B 7921 (2016.12)	4
4 (2015.5)	(株)竹中製作所 (大阪府、従業員155人)	-	カーボンナノチューブ複合樹脂塗膜	JIS Z 8921 (2016.12)	4
5 (2015.5)	(株)レノバ (東京都、従業員196人)	-	品質マネジメントシステム-プラスチック再生材料- 事業プロセスパフォーマンスに関する指針	JIS Q 9091 (2016.10)	4
6 (2015.12)	(株)トヨコー (静岡県、従業員18人)	-	レーザー照射処理面の除せい(錆)度測定方法	JIS Z 2358 (2019.10)	4
7 (2015.12)	CYBERDYNE(株) (茨城県、従業員104人)	-	生活支援ロボット-第1部: 腰補助用装着型身体アシストロボット	JIS B 8456-1 (2017.10)	4
8 (2016.1)	(株)ノハラ (岡山県、従業員36人)	-	・ねじり角鉄線 ・ねじり角鉄線を用いた溶接金網	・JIS G 3558 ・JIS G 3559 (2019.4)	5
9 (2016.1)	ケーイーエフ(株) (千葉県、従業員35人)	-	マイクロリング-第1部:形状、寸法及び 測定方法	JIS B 2420-1 (2018.3)	5
10 (2016.3)	東北電子産業(株) (宮城県、従業員50人)	-	プラスチックに含まれる過酸化物の微弱発光の 高感度測定方法	JIS K 7351 (2018.1)	5
11 (2016.3)	和光純薬工業(株) (大阪府、従業員1,509人)	-	定量核磁気共鳴分光法通則 (qNMR通則)	JIS K 0138 (2018.1)	5
12 (2016.3)	アマノメンテナンスエンジニアリング(株) (神奈川県、従業員74人)	-	次亜塩素酸水生成装置	JIS B 8701 (2017.10)	5
13 (2016.3)	アイセル(株) (大阪府、従業員107人)	池田泉州銀行	静的流体混合装置の混合性能測定方法	JIS B 8702 (2018.8)	5
14 (2016.7)	(株)ベテル (茨城県、従業員82人)	常陽銀行	放熱用グラファイトシートのレーザースポット周期加熱 放射測温法による熱拡散率の求め方	JIS R 7240 (2018.11)	6
15 (2016.7)	シグマ(株) (広島県、従業員180人)	ひろしま産業振興機構	非破壊試験-加工穴内径面自動検査装置 -第1部:標準試験片 -第2部:レーザー式検査装置の性能試験方法 -第3部:カメラ式検査装置の性能試験方法 -第4部:渦電流式検査装置の性能試験方法	・JIS Z 2324-1 (2018.8) ・JIS Z 2324-2 ・JIS Z 2324-3 ・JIS Z 2324-4 (2020.11)	6
16 (2016.7)	(株)田中電気研究所 (東京都、従業員36人)	-	・排ガス中のダスト濃度自動計測器の性能 評価方法 ・排ガス中のダスト濃度自動計測器 -第1部:光散乱方式 -第2部:光透過方式 -第3部:摩擦静電気検出方式	・JIS B 7996 (2018.1) ・JIS B 7997-1 ・JIS B 7997-2 ・JIS B 7997-3 (2020.6)	6
17 (2016.7)	全日本畳事業協同組合 全日本ISO畳振興協議会	-	衝撃緩和型畳床	JIS A 5917 (2018.5)	6
18 (2016.10)	(株)アクロエッジ (大阪府、従業員10人)	池田泉州銀行	紫外線硬化樹脂及び熱硬化樹脂の収縮率連続 測定方法	JIS K 6941 (2019.2)	6
19 (2016.10)	(株)朝日ラバー (埼玉県、従業員293人)	武蔵野銀行	照明器具用白色シリコンインキ塗膜	JIS Z 8922 (2018.8)	6
20 (2016.10)	増岡窯業原料(株)/(有)CRD (愛知/岐阜、従業員43人)	瀬戸信用金庫	きらを用いた舗装用セラミックブロック	JIS A 5216 (2019.4)	7

※日本規格協会が実施している案件

No (採択年月)	提案企業 (所在・従業員)	パートナー機関	標準化テーマ	規格番号 (制定年月)	掲載頁
21 (2016.12)	サムテック(株) (大阪府、従業員350人)	池田泉州銀行	圧縮水素蓄圧器用複合圧力容器の 特定の品質及び表示方法	TS B 0037 (2019.5)	7
22 (2016.12)	(株)mil-kin (群馬県、従業員7人)	—	携帯形微生物観察器	JIS B 7271 (2019.3)	7
23 (2016.12)	東京電力フエール&パワー(株) (東京都、従業員2,500人)	—	質の高い電力インフラ	ISO 37160 (2020.3)	7
24 (2017.1)	(有)ウォーターベル (愛知県、従業員7人)	—	高齢者・障害者配慮設計指針 —ステッキホルダーの保持部	JIS T 9289 (2019.6)	7
25 (2017.3)	(株)ミヤゲン (福井県、従業員40人)	—	ポリエチレンフィルム製キャリア袋	JIS Z 1718 (2019.3)	8
26 (2017.3)	Armacell Japan (株) (東京都、従業員7人)	—	柔軟弾性発泡ゴム保温材	JIS * ****	8
27 (2017.7)	(株)西澤電機計器製作所 (長野県、従業員60人)	長野県工業技術総合センター	換気カプセル形発汗量測定器	JIS B 7923 (2020.3)	8
28 (2017.7)	小松マテール(株) (石川県、従業員773人)	—	耐震補強用引張材—炭素繊維複合材料 より線	JIS A 5571 (2019.11)	8
29 (2017.7)	(株)テムザック (福岡県、従業員15人)	—	馬乗り形電動車椅子—安全要求事項	JIS T 9210 (2020.9)	8
30 (2017.7)	(株)プリンシプル (鹿児島県、従業員8人)	鹿児島県工業技術センター	コンクリート用火山ガラス微粉末	JIS A 6209 (2020.3)	8
31 (2017.7)	(株)トリム (沖縄県、従業員46人)	沖縄県工業技術センター	ガラス発泡リサイクル資材	JIS Z 7313 (2019.7)	8
32 (2017.10)	ダイキン工業(株) (大阪府、従業員6,891人)	—	ヒートポンプデシカント方式調湿外気処理機	JIS B 8638 (2020.6)	9
33 (2018.1)	(株)ダイセル (大阪府、従業員2,248人)	—	ディスプレイのざらつき度合の求め方	JIS C 1006 (2019.12)	9
34 (2018.3)	(株)ニットー (神奈川県、従業員36人)	横浜銀行	作業支援用装着型下肢支持用具の構造 及び試験方法	JIS B 9810 (2020.02)	9
35 (2018.3)	(株)アサヒメッキ (鳥取県、従業員57人)	鳥取県産業技術センター	ステンレス鋼の化学発色皮膜—品質及び 試験方法	JIS G 4331 (2020.02)	9
36 (2018.7)	デクセリアルズ(株) (東京都、従業員1,981人)	—	建築窓ガラス用フィルムの再帰性日射反射性能の 測定方法	JIS A 1494 (2021.02)	9
37 (2018.7)	木村工機(株) (大阪府、従業員350人)	—	空気式天井放射(輻射)空調システム	JIS B 8640 (2021.03)	9
38 (2018.9)	タケ・サイト(株) (静岡県、従業員4人)	—	コンクリートスラッジ微粉末を用いた コンクリートポンプ圧送用先行材	JIS * ****	10
39 (2019.12)	エアシステム機器(株) (岡山県、従業員31人)	—	高信頼性フレキシブルプリント配線板 (FPC)の折り畳み試験方法	JIS * ****	10
40 (2019.12)	スフェラーパワー(株) (京都府、従業員15人)	福井県工業技術センター	球状太陽電池発電テキスタイル及び セルメッシュ・ガラスモジュール	JIS * ****	10

No (採択年月)	提案企業 (所在・従業員)	パートナー機関	標準化テーマ	規格番号 (制定年月)	掲載頁
41 (2020.2)	NISSHAエアアイエス(株)/ 新コスモス電機(株) (大阪府、従業員74人/446人)		半導体式微量ガス測定装置による測定方法	JIS * ****	10
42 (2020.3)	日東建設(株) (北海道、従業員60人)		非破壊検査－ボルトテストによるアンカーボルトの 健全性試験方法－打撃力波形方式	JIS * ****	11
43 (2020.3)	(株)東亜電化 (岩手県、従業員109人)	岩手県工業技術センター	熱硬化性樹脂成形に用いる微細・精密形状金型 用含ふっ素化合物被膜の離型性試験方法	JIS * ****	11
44 (2020.4)	(株)三重ロボット外装技術研究所 (三重県、従業員数2人)	三重県産業支援センター、 産業技術総合研究所	生活支援ロボットに用いる衝撃吸収型接触検知 外装カバーの性能試験方法	JIS * ****	11
45 (2020.6)	(株)アイカムス・ラボ (岩手県、従業員28人)		画像処理による液体の体積測定法についての評 価方法及び当該体積測定法を用いたピストン式 ピペットの校正方法	JIS * ****	11
46 (2021.2)	4Dセンサー(株) (和歌山県、従業員15人)	池田泉州銀行	格子投影法による平面状物体の面外振動分布の 測定方法	JIS * ****	12
47 (2021.2)	トライボテックス(株) (愛知県、従業員35人)		潤滑油の気泡識別型粒子計数器についての気泡 識別性能の評価方法	JIS * ****	12
48 (2021.6)	(株)プライテック (大分県、従業員100人)	大分県産業科学技術センター	サーモグラフィカメラによる積層電磁鋼帯の損失測 定方法	JIS * ****	12

新市場創造型標準化制度を利用した事例の紹介

1) 包装—液体用高機能容器 株式会社 悠心 (新潟県、従業員12人)

開封後も液体内容物が高い鮮度を保つことが可能な逆止弁を用いた液体用高機能容器の評価方法を標準化。

平成28年
10月20日付
JIS Z 1717
として公示済



2) 自動車用緊急脱出支援用具 株式会社 ワイピーシステム (埼玉県、従業員25人)

交通事故などで自動車に閉じ込められた時に使用されるガラス破碎・シートベルト切断ツールに関する破碎・切断性能を標準化。

平成28年
9月20日付
JIS D 5716
として公示済



3) 蛍光式酸素濃度計 株式会社 オートマチック システムリサーチ (東京都、従業員9人)

耐久性、測定性能に優れる蛍光式の酸素濃度計の評価方法を標準化。

平成28年
12月20日付
JIS B 7921
として公示済



4) カーボンナノチューブ複合樹脂塗膜 株式会社 竹中製作所 (大阪府、従業員155人)

耐久性、耐食性等に優れる高機能性塗料による金属の表面性能を標準化。

平成28年
12月20日付
JIS Z 8921
として公示済



5) 品質マネジメントシステム プラスチック再生材料 事業プロセスパフォーマンスに関する指針 株式会社 レノバ (東京都、従業員196人)


再生プラスチック生産プロセスの信頼性等向上に資する品質マネジメントシステム (JIS Q 9001) の分野別指針を標準化。

平成28年10月20日付
JIS Q 9091として公示済

6) レーザー照射処理面の除せい(錆)度 測定方法 株式会社 トヨコー (静岡県、従業員18人)

レーザー照射による防さび処理に関する定量的な評価基準、評価方法を標準化。

令和元年
10月20日付
JIS Z 2358
として公示済



7) 生活支援ロボット—第1部 腰補助用装着型身体アシストロボット CYBERDYNE 株式会社 (茨城県、従業員104人)

公正な比較を可能とする性能基準、性能測定用の試験手順や試験装置の試験方法を標準化。


平成29年
10月20日付
JIS B 8456-1
として公示済



8) ・ねじり角鉄線
 ・ねじり角鉄線を用いた溶接金網
株式会社 ノブハラ
 (岡山県、従業員36人)

軽量かつ強度に優れる溶接金網（スクリーメッシュ）の品質、試験方法及び表示方法を標準化。


平成31年
 4月22日付
 ・JIS G 3558
 ・JIS G 3559
 として公示済



9) **マイクロOリング第1部**
形状、寸法及び測定方法
ケーイーエフ 株式会社
 (千葉県、従業員35人)

精密機器や電子機器などで用いられる超精密用Oリングの形状、寸法及び測定方法を標準化。

平成30年
 3月20日付
 JIS B 2420-1
 として公示済



10) **プラスチックに含まれる過酸化物の**
微弱発光の高感度測定方法
東北電子産業 株式会社
 (宮城県、従業員50人)

極微弱発光検出装置を用いて、プラスチックの極微量の酸化劣化を光学的に検出・判別する試験方法に関する標準化。

平成30年
 1月22日付
 JIS K 7351
 として公示済



11) **定量核磁気共鳴分光法通則**
(qNMR通則)
富士フィルム和光純薬工業 株式会社
 (大阪府、従業員1,509人)
日本電子 株式会社

SITレーサブルな分析値を求めることができ、かつその精度も極めて高い定量核磁気共鳴（qNMR）分析法を標準化。

平成30年
 1月22日付
 JIS K 0138
 として公示済



※ 旧 和光純薬工業株式会社

12) **次亜塩素酸水生成装置**
アマノメンテナンスエンジニアリング 株式会社
 (神奈川県、従業員74人)
株式会社 東芝
森永乳業 株式会社

次亜塩素酸水生成装置の性能を適正に評価する基準を標準化。


平成29年
 10月20日付
 JIS B 8701
 として公示済



13) **静的流体混合装置の混合性能測定方法**
アイセル 株式会社
 (大阪府、従業員107人)
【標準化活用支援パートナー機関：
株式会社 池田泉州銀行】

駆動部を持たない管型の静的流体混合装置「スタティックミキサー」の混合性能の特性評価方法に関する標準化。

平成30年
 8月20日付
 JIS B 8702
 として公示済



**14) 放熱用グラファイトシート
レーザースポット周期加熱放射測温法による
熱拡散率の求め方
株式会社 ベテル**
(茨城県、従業員82人)
【標準化活用支援パートナー機関：
株式会社 常陽銀行】

携帯デバイス内部等の電子実装部品が
発する熱を外部に放出する放熱性シート
材料（グラファイトシート）について、
スポット周期加熱放射測温法を用いた
面内方向熱拡散率の測定方法を標準化。



平成30年
11月20日付
JIS R 7240
として公示済

**15) 非破壊試験—加工穴内径面自動検査装置
第1部：標準試験片
シグマ 株式会社**
(広島県、従業員180人)
【標準化活用支援パートナー機関：
公益財団法人 ひろしま産業振興機構】

自動車、一般機械等で安全性能が求められるシリンダ・バルブ
ボディなどの円筒形状部品について、レーザーによる筒内外壁検
査装置（レーザー傷検査装置）の試験方法や検査装置の性
能評価の基礎となる標準試験片を標準化。

平成30年8月20日付
・JIS Z 2324-1として公示済
令和2年11月20日付
・JIS Z 2324-2
・JIS Z 2324-3
・JIS Z 2324-4として公示済



**16) 排ガス中のダスト濃度自動計測器の
性能評価方法
株式会社 田中電気研究所**
(東京都、従業員36人)

火力発電所や清掃工場の焼却炉等で使用される低濃度
領域のダスト濃度測定に適している排ガス中の光散乱方式
によるダスト濃度自動測定器の性能、試験方法を標準化。


平成30年1月22日付
・JIS B 7996として公示済
令和2年6月22日付
・JIS B 7997-1
・JIS B 7997-2
・JIS B 7997-3として公示済



**17) 衝撃緩和型畳床
全日本畳事業協同組合
全日本ISO畳振興協議会**
(45都道府県)

高齢者住宅・施設等での使用が期待される、従来の建材
畳床に転倒時の衝撃緩和機能を付加した衝撃緩和型
建材畳床の試験方法や評価基準を標準化。

平成30年
5月21日付
JIS A 5917
として公示済



**18) 紫外線硬化樹脂及び
熱硬化樹脂の収縮率連続測定方法
株式会社 アクロエッジ**
(大阪府、従業員10人)
【標準化活用支援パートナー機関：
株式会社 池田泉州銀行】

樹脂が硬化することについて、これまでは
硬化前と硬化後における違いの評価手法
に留まっていたのに対し、広く産業分野に
おいて樹脂の硬化状況を連続的に把握する
ことが必要とされていることから、樹脂が硬化
する際の収縮率を連続的に測定する測定
方法を標準化。




平成31年
2月20日付
JIS K 6941
として公示済

**19) 照明器具用白色シリコンインキ塗膜
株式会社 朝日ラバー**
(埼玉県、従業員293人)
【標準化活用支援パートナー機関：
株式会社 武蔵野銀行】

LED等の照明器具での使用が期待される、全光線反射率、
白色度、耐熱性などの特性が既存の白色インキ以上の性能
を有する白色シリコンインキの品質や試験方法を標準化。

平成30年
8月20日付
JIS Z 8922
として公示済



20)

きらを用いた舗装用セラミックブロック
増岡窯業原料 株式会社 有限会社 CRD
 (愛知県、従業員43人) (岐阜県、従業員16人)
【標準化活用支援パートナー機関：瀬戸信用金庫】



セラミックブロックの外観・形状図

ヒートアイランド対策用として期待される未利用資源である、きらを用いた舗装用セラミックブロックについて、保水・吸水性能を適正に評価できる品質や試験方法を標準化。

平成31年4月22日付
 JIS A 5216
 として公示済

※「きら」とは、窯業原料精製時に発生する30μm程度の微細な粒状物(粘土混じりの微砂：きら)で、通常は利用されず廃棄される。

21) **圧縮水素蓄圧器用複合圧力容器の
 特定の品質及び表示方法**
サムテック 株式会社
 (大阪府、従業員350人)
**【標準化活用支援パートナー機関：
 株式会社 池田泉州銀行】**

水素社会の実現に向けて整備が進められている水素ステーション用の容器について、より高い安全性への対応が期待されるアルミライナーに炭素繊維強化プラスチック(CFRP)を用いた高性能複合蓄圧器の性能特性評価等を標準化。



令和元年
 5月20日付
 TS B 0037
 として公表済

22) **携帯形微生物観察器**
株式会社 mil-kin
 (群馬県、従業員7人)

食品加工工場や調理現場の衛生管理面での強化ツールとして期待される、汚れや菌を現場で即時確認することが可能となる顕微鏡(バイオロジカル顕微鏡)の性能特性評価等を標準化。




平成31年3月20日付
 JIS B 7271として公示済

※ 旧 アクアシステム(株)

23) **「質の高い電力インフラ」に関する国際標準化**
東京電力フュエル&パワー 株式会社
 (東京都、従業員2,500人)

日本の強みを活かしたグローバル市場展開及び国際貢献が期待される、火力発電所の運営・保守の質を定量的に評価・比較するための国際標準化。


令和2年3月31日付 ISO 37160として制定済



質の高い電力インフラの構成要素 (出典：APECガイドライン)

24) **高齢者・障害者配慮設計指針-ステッキホルダーの保持部**
有限会社 ウォーターベル
 (愛知県、従業員7人)

高齢化社会の進展に伴って、杖を利用しなければ日常生活に支障をきたす高齢者・障害者が増加している。この杖を容易に差し込むことができ、かつ、確実に固定できるようにした高齢者・障害者に配慮したステッキホルダーの性能及び試験方法を標準化。



令和元年6月20日付 JIS T 9289として公示済

25) ポリエチレンフィルム製キャリー袋
株式会社 ミヤゲン
 (福井県、従業員40人)

一例として、コンビニエンスストアで販売されているテイクアウトコーヒーなどを、ワンタッチで保持・収納し、運搬時に内容物をこぼさずにテイクアウトできるなど、容器等を簡単に保持・収納できるポリエチレンフィルム製キャリー袋の性能特性評価等を標準化。



平成31年
 3月20日付
 JIS Z 1718
 として公示済

26) 柔軟弾性発泡ゴム保温材に関する標準化
Armacell Japan 株式会社
 (東京都、従業員7人)

工業製品や建築物の断熱・保温・保冷用途として、複雑な施工が可能で、埃や繊維を含まず水分の浸入を防ぎ、配管等の腐食が起き難い柔軟弾性発泡ゴム保温材の性能特性評価等を標準化。
 (JIS化審議中)



27) 換気カプセル形発汗量測定器
株式会社 西澤電機計器製作所
 (長野県、従業員60人)
**【標準化活用支援パートナー機関：
 長野県工業技術総合センター】**

省エネ性と快適性とを両立できるような製品開発などのために、人の発汗に着眼してそのデータに基づいた設計・評価が可能となるよう、人の発汗量を定量的に測定できる換気カプセル形発汗計の性能特性評価等を標準化。



令和2年3月23日付 JIS B 7923として公示済

28) 耐震補強用引張材－
炭素繊維複合材料より線
小松マテーレ 株式会社
 (石川県、従業員773人)

防災・減災に資するよう住宅・建築物等の耐震補強を主な用途とする、高強度・軽量で、熱伝導率が低いことから結露を生じず木材との相性が良いといった機能をもつ、炭素繊維と樹脂とを複合したワイヤ状の炭素繊維より線の性能特性評価等を標準化。




※ 旧 小松精練(株)

令和元年11月20日付
 JIS A 5571として公示済

29) 馬乗り形電動車椅子－安全要求事項
株式会社 テムザック
 (福岡県、従業員15人)

介護の担い手不足なども超高齢化社会の課題となり、ベッドから車椅子に移乗する際、介護者に抱きかかえられ、回転して椅子に座るまでの抱きかかえ移乗介助が過度な負担ともなることから、この負担を軽減して移乗・移動が容易となる馬乗り形電動車椅子の性能特性評価等を標準化。



令和2年9月23日付 JIS T 9210として公示済

30) コンクリート用火山ガラス微粉末
株式会社 プリンシプル
 (鹿児島県、従業員8人)
**【標準化活用支援パートナー機関：
 鹿児島県工業技術センター】**

国内の未利用資源である火山噴出物を原料とし、この原料から火山ガラス質を選鉱・微粉砕して作成し、コンクリートの強度、耐久性、流動性を確保するためのコンクリート用混和材となるコンクリート用火山ガラス微粉末の性能特性評価等を標準化。




火山噴出物から選鉱・微粉砕した火山ガラス微粉末

令和2年3月23日付 JIS A 6209として公示済

31) ガラス発泡リサイクル資材
株式会社 トリム
 (沖縄県、従業員46人)
**【標準化活用支援パートナー機関：
 沖縄県工業技術センター】**


色合いの異なるガラス瓶でもリサイクルがより一層効率的に進むよう、多孔質かつ超軽量で、透水性・保水性のコントロールも可能といった特徴をもつ、土木資材をはじめ緑化・水質浄化・雨水貯留等の幅広い用途での活用が期待されるガラス発泡リサイクル資材の性能特性評価等を標準化。



令和元年
 7月22日付
 JIS Z 7313
 として公示済

32) ヒートポンプデシカント方式調湿外気処理機
ダイキン工業 株式会社
 (大阪府、従業員6,891人)


省エネと快適性を両立した省エネ形空調システムに用いられ、ヒートポンプ技術とデシカント技術を融合し、高効率な湿度コントロールを可能とする、調湿外気処理機の性能特性評価等を標準化。



令和2年6月22日付 JIS B 8638として公示済

33) ディスプレイのぎらつき度合の求め方
株式会社 ダイセル
 (大阪府、従業員2,248人)

防眩加工されたフィルムをディスプレイ前面に設置した際に発生する「ぎらつき」に関して、そのぎらつき度合いの評価方法を標準化。



令和元年12月20日付 JIS C 1006として公示済

34) 作業支援用装着型下肢支持用具の構造及び試験方法
株式会社 ニットー
 (神奈川県、従業員36人)
【標準化活用支援パートナー機関：株式会社横浜銀行】

長時間立位又は中腰での作業が求められる幅広い業種での活用が期待される装着型下肢支持用具について性能の適切な評価が可能となるよう性能特性評価等を標準化。



製品イメージと実際の着用時の様子

令和2年2月20日付 JIS B 9810として公示済

35) ステンレス鋼の化学発色皮膜 – 品質及び試験方法
株式会社 アサヒメッキ
 (鳥取県、従業員57人)
【標準化活用支援パートナー機関：地方独立行政法人 鳥取県産業技術センター】

建築分野、自動車分野等での活用が期待される発色ステンレス製品の化学酸化発色皮膜について、色むら等の評価が可能となるよう試験方法等を標準化。




製品への活用例

令和2年2月20日付 JIS G 4331として公示済

36) 建築窓ガラス用フィルムの再帰性日射反射性能の測定方法
デクセリアルズ 株式会社
 (東京都、従業員1,981人)


都市屋外のヒートアイランド現象の緩和に資する、再帰性日射反射フィルムを貼付した建築ガラス面の再帰反射の性能に関する試験方法の標準化。



令和3年2月20日付 JIS A 1494として公示済

37) 空気式天井放射（輻射）空調システムに関する標準化
木村工機 株式会社
 (大阪府、従業員350人)

空調装置からの給気で冷却・加熱される天井放射パネルによって、放射（輻射）原理による熱移動と微風の空気吹出しを利用して、省エネと快適な室内の温熱環境とを両立する、空気式天井放射空調システムの性能特性評価等を標準化。



令和3年3月22日付 JIS B 8640として公示済

38) コンクリートスラッジ微粉末を用いたコンクリートポンプ[®]圧送用先行材に関する標準化

タケ・サイト 株式会社
(静岡県、従業員4人)


生コンを圧送する機材のパイプ内での詰まりを防ぐ、均一性のあるコンクリートスラッジ微粉末を主原料とした先行材について標準化。(JIS化審議中)



39) 高信頼性フレキシブルプリント配線板 (FPC)の折り畳み試験方法の標準化

ユアシステム機器株式会社
(岡山県、従業員31人)

薄型かつ狭額縁の電子製品や車載用途のFPCの高信頼性を確保するための試験方法を標準化。(JIS化審議中)




40) 球状太陽電池発電テキスタイル及びセルメッシュ・ガラスモジュールに関する標準化

スフェラーパワー株式会社
(京都府、従業員15人)

【標準化活用支援パートナー機関：福井県工業技術センター】


直径1.2/1.8mmの球状太陽電池セルに導電糸を接続させた発電糸を折り込んだ発電テキスタイル、及びフィルム基盤上に球状セルを結線したセルメッシュ・ガラスモジュールの製品規格及び積分球を用いた発電性能試験方法を標準化。(JIS化審議中)



41) 半導体式微量ガス測定装置による測定方法の標準化

NISSHAエアイエス株式会社 / 新コスモス電機株式会社
(大阪府、従業員74人) (大阪府、従業員446人)

検知部に半導体式ガスセンサを用いた、微量ガスを高感度に測定できる半導体式微量ガス測定機による測定方法を標準化。(JIS化審議中)



42) 非破壊検査 – ボルトテストによるアンカーボルトの健全性試験方法 – 打撃力波形方式に関する標準化

日東建設株式会社
(北海道、従業員60人)

衝撃加速度計を内蔵したハンマ（ボルトテスト）による打撃によって、その打撃を受けたアンカーボルトの品質、固着状況などを試験する非破壊検査の標準化。（JIS化審議中）

【装置】



【試験方法】



43) 熱硬化性樹脂成形に用いる微細・精密形状金型用含ふっ素化合物被膜の離型性試験方法」に関する標準化



株式会社東亜電化

(岩手県、従業員109人)

【標準化活用支援パートナー機関：
地方独立行政法人 岩手県工業技術センター】

小型高性能モバイル機器のレンズなどに用いられる熱硬化性樹脂の成型を容易にする金型被膜の離型性試験方法を標準化。（JIS化審議中）

【金型用含ふっ素化合物被膜】



44) 生活支援ロボットに用いる衝撃吸収型接触検知外装カバーの性能試験方法に関する標準化


株式会社三重ロボット外装技術研究所

(三重県、従業員2人)

【標準化活用支援パートナー機関：三重県産業支援センター、
産業技術総合研究所】

生活支援ロボットなどのヒトと共存する自律移動体の外装部材として用い、人の意図したタッチ及び移動体の不意の衝突に対して安全停止信号の出力及び衝撃吸収の機能をもつ、柔らかな表面素材に接触検知センサを組み込んだ一体的カバーについての接触検知性能及び衝撃吸収能力の試験方法を標準化。

(JIS化審議中)




45) 画像処理による液体の体積測定法についての評価方法及び当該体積測定法を用いたピストン式ピペットの校正方法に関する標準化

株式会社アイカムス・ラボ

(岩手県、従業員28人)

液滴が落ちる瞬間をカメラで撮影し、2次元画から液滴の体積を液滴の形状が楕円や非対称形状になっても高精度に体積を算出するといった、画像処理による液体の体積測定の方法について、その精度などの評価方法、及び当該測定の方法の応用事例であるピストン式ピペットの校正方法を標準化。

(JIS化審議中)




46) 格子投影法による平面状物体の 面外振動分布の測定方法に関する標準化

4Dセンサー株式会社

(和歌山県、従業員15人)

【標準化活用支援パートナー機関：池田泉州銀行】

振動する物体の全面の振動現象を短時間で可視化するため、振幅などの分布の計測結果を表示する方法などを標準化。
(JIS化審議中)




47) 潤滑油の気泡識別型粒子計数器についての 気泡識別性能の評価方法に関する標準化

トライボテックス株式会社

(愛知県、従業員35人)

運転中の軸受の潤滑油中に混在している気泡と粒子を気泡識別型粒子計数器により識別する気泡識別性能の評価方法を標準化。

(JIS化審議中)



48) サーモグラフィカメラによる積層電磁鋼帯の損失測定方法に関する標準化

株式会社ブライテック

(大分県、従業員100人)

【標準化活用支援パートナー機関：大分県産業科学技術センター】

モータ、変圧器ほか電磁製品の磁性材料に生じる磁氣的損失の発生箇所及び損失強度について、真空中で励磁したモータコアなどの試料の発熱状況をサーモグラフィカメラの熱画像によって測定する方法や手順などを標準化。
(JIS化審議中)

