# JIS原案等作成予定情報（2026年5月～）

| No. | 制定/改正 | JIS番号 | 規格名称 | 原案作成機関 | | 制定・改正に伴う廃止JIS番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制定 | | コンクリート及びコンクリート構造物に関する環境マネジメントー第3部：コンクリート構成材料及びコンクリートの製造 | 公益社団法人　日本コンクリート工学会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 2 | 制定 | | コンクリート及びコンクリート構造物に関する環境マネジメントー第5部：コンクリート構造物の施工 | 公益社団法人　日本コンクリート工学会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 3 | 制定 | | コンクリート及びコンクリート構造物に関する環境マネジメントー第6部：コンクリート構造物の使用 | 公益社団法人　日本コンクリート工学会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 4 | 制定 | | 農林業用機械 －無人航空機散布システムー 第1部：環境要求事項 | 一般社団法人日本農業機械工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 5 | 制定 | | 農林業用機械 －無人航空機散布システムー 第2部：散布分布を評価するための試験方法 | 一般社団法人日本農業機械工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 6 | 制定 | | 滑り軸受－用語，定義，分類及び記号－第5部：応用記号 | 一般社団法人 日本機械学会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 7 | 制定 | | 電気光源用制御装置の安全性―第2-2部：低電圧電球用電子トランスの個別要求事項 | 一般社団法人　日本照明工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 8 | 制定 | | ポータブル電源の安全性要求事項 | 一般社団法人日本ポータブル電源協会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 9 | 制定 | | 電気光源用制御装置の安全性－第1部：一般要求事項 | 一般社団法人　日本照明工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 10 | 制定 | | 電気光源用制御装置の安全性―第2-11部：照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項 | 一般社団法人　日本照明工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 11 | 制定 | | 電気光源用制御装置の安全性―第2-13部：LED光源用電子制御装置の個別要求事項 | 一般社団法人　日本照明工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | B0163-2 |
| 12 | 改正 | A8341-1 | 土工機械－機能安全－第1部：制御システムの安全関連部及び性能要求事項の決定方法論 | 一般社団法人日本建設機械施工協会 | 一般財団法人日本規格協会 | C8147-2-2 |
| 13 | 改正 | A8341-2 | 土工機械－機能安全－第2部：制御システムの安全関連部のハードウェアの設計及び評価並びにアーキテクチャ要求事項 | 一般社団法人日本建設機械施工協会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 14 | 改正 | A8341-3 | 土工機械―機能安全―第3部：制御システムの安全関連部に使用される電気・電子コンポーネントの環境性能及び試験要求事項 | 一般社団法人日本建設機械施工協会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 15 | 改正 | A8341-4 | 土工機械―機能安全―第4部：制御システムの安全関連部のためのソフトウェア及びデータ伝送の設計及び評価 | 一般社団法人日本建設機械施工協会 | 一般財団法人日本規格協会 | C8147-2-11 |
| 16 | 改正 | B0162-4 | 滑り軸受－用語，定義，分類及び記号－第4部：基本記号 | 一般社団法人 日本機械学会 | 一般財団法人日本規格協会 | C8147-2-13 |
| 17 | 改正 | B0601 | 製品の幾何特性仕様（GPS）－表面性状：輪郭曲線－用語，定義及び表面性状パラメータ | 一般財団法人日本規格協会 | | |
| 18 | 改正 | B6033 | 工作機械－安全性－据付け形研削盤 | 一般社団法人　日本工作機械工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 19 | 改正 | B8240 | 冷凍用圧力容器の構造（追補） | 公益社団法人 日本冷凍空調学会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 20 | 改正 | B8839 | ゴンドラ操作部分の文字，図記号及びこれらの表示方法 | 一般社団法人　日本クレーン協会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 21 | 改正 | C3663-1 | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル一第1部：通則 | 一般社団法人日本電線工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | B0163-1 |
| 22 | 改正 | C3663-3 | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル一第3部：耐熱シリコンゴム絶縁ケーブル | 一般社団法人日本電線工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | B0671-2<br>B0671-3 |
| 23 | 改正 | C3663-4 | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル一第4部：コード及び可とうケーブル | 一般社団法人日本電線工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 24 | 改正 | C3663-6 | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル一第6部：アーク溶接電極ケーブル | 一般社団法人日本電線工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 25 | 改正 | C3663-7 | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル一第7部：耐熱性エチレンビニルアセテートゴム絶縁ケーブル | 一般社団法人日本電線工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 26 | 改正 | C3663-8 | 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル一第8部：高可とう性コード | 一般社団法人日本電線工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 27 | 改正 | C4411-3 | 無停電電源装置（UPS）－ 第3部：性能及び試験要求事項 | 一般社団法人　日本電機工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 28 | 改正 | C61326-2-6 | 計測用、制御用及び試験室用の電気装置－電磁両立性（EMC）要求事項－第2-6部：個別要求事項－体外診断用医療機器 | 一般社団法人 日本分析機器工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |

# JIS原案等作成予定情報（2026年5月～）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 改正 | C8704-1 | 据置鉛蓄電池－一般的要求事項及び試験方法－第1部：ベント式 | 一般社団法人電池工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 30 | 改正 | D9421 | 自転車－リム | 一般財団法人自転車産業振興協会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 31 | 改正 | H2202 | 鋳物用銅合金地金 | 一般社団法人　日本鋳造協会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 32 | 改正 | H5120 | 銅及び銅合金鋳物 | 一般社団法人　日本鋳造協会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 33 | 改正 | H5121 | 銅合金連続鋳造鋳物 | 一般社団法人　日本鋳造協会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 34 | 改正 | K0131 | X線回折分析通則 | 一般社団法人日本分析機器工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 35 | 改正 | K1477 | 繊維状活性炭試験方法 | 繊維状活性炭技術連絡会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 36 | 改正 | K5600-2-7 | 塗料一般試験方法― 第2部：塗料の性状・安定性― 第7節：貯蔵安定性 | 一般社団法人　日本塗料工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 37 | 改正 | K5660 | つや有合成樹脂エマルションペイント | 一般社団法人　日本塗料工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 38 | 改正 | K5663 | 合成樹脂エマルションペイント及びシーラー | 一般社団法人　日本塗料工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 39 | 改正 | K5675 | 屋根用高日射反射率塗料 | 一般社団法人　日本塗料工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 40 | 改正 | K6302 | 自転車－タイヤ | 一般財団法人自転車産業振興協会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 41 | 改正 | K6503 | にかわ，ゼラチン及びコラーゲンペプチド | 日本ゼラチン・コラーゲン工業組合 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 42 | 改正 | L0212-1 | 繊維製品用語（衣料を除く繊維製品）－第１部：繊維製床敷物 | 日本カーペット工業組合 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 43 | 改正 | L1021-10 | 繊維製床敷物試験方法―第10部：水及び熱の影響による寸法変化の試験方法 | 日本カーペット工業組合 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 44 | 改正 | L1021-13 | 繊維製床敷物試験方法－第13部：外観変化の評価方法 | 日本カーペット工業組合 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 45 | 改正 | L1030-1 | 繊維製品の混用率試験方法－第１部：繊維鑑別 | 一般社団法人繊維評価技術協議会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 46 | 改正 | L1055 | カーテンの遮光性試験方法 | 一般社団法人繊維評価技術協議会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 47 | 改正 | L1925 | 繊維製品の紫外線遮蔽評価方法 | 一般社団法人繊維評価技術協議会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 48 | 改正 | M8232 | マンガン鉱石－マンガン定量方法 | 日本フェロアロイ協会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 49 | 改正 | M8810 | 石炭類及びコークス類－サンプリング，分析並びに試験方法の通則 | 一般財団法人カーボンフロンティア機構 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 50 | 改正 | M8812 | 石炭類及びコークス類－工業分析方法 | 一般財団法人カーボンフロンティア機構 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 51 | 改正 | M8814 | 石炭類及びコークス類－ボンブ熱量計による総発熱量の測定方法及び真発熱量の計算方法 | 一般財団法人カーボンフロンティア機構 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 52 | 改正 | M8815 | 石炭灰及びコークス灰の分析方法 | 一般財団法人カーボンフロンティア機構 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 53 | 改正 | M8816 | 石炭の微細組織成分及び反射率測定方法 | 一般財団法人カーボンフロンティア機構 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 54 | 改正 | M8817 | 石炭類の形態別硫黄の定量方法 | 一般財団法人カーボンフロンティア機構 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 55 | 改正 | M8818 | 石炭類の鉱物質定量方法 | 一般財団法人カーボンフロンティア機構 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 56 | 改正 | R3223 | 耐熱強化ガラス | 一般社団法人板硝子協会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 57 | 改正 | R6213 | レジノイドオフセット研削といし | 研削砥石工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |

# JIS原案等作成予定情報（2026年5月～）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 改正 | R6214 | レジノイド切断といし | 研削砥石工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 59 | 改正 | R6217 | 軸付といし | 研削砥石工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 60 | 改正 | S1102 | 住宅用普通ベッド | 全日本ベッド工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 61 | 改正 | S2010 | アルミニウム製加熱調理器具 | 一般社団法人 軽金属製品協会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 62 | 改正 | T5502 | 歯科用回転器具－試験方法 | 日本歯科材料工業協同組合 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 63 | 改正 | T60601-2-68 | 医用電気機器－第2-68部：電子加速装置、軽イオンビーム治療装置及び放射性核種治療装置と組み合わせるX線に基づく画像誘導放射線治療装置の基礎安全及び基本性能に関する個別要求事項 | 一般社団法人日本画像医療システム工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 64 | 改正 | T62570 | 医療機器及びその他品目のMR環境における安全のための表示に関する標準実施要領 | 一般社団法人日本画像医療システム工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 65 | 改正 | T6515 | 歯科用根管充填ポイント | 日本歯科材料工業協同組合 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 66 | 改正 | Y20252 | 市場調査，世論調査及び社会調査（インサイト及びデータ分析を含む）－用語及びサービス要求事項（現行名称：市場・世論・社会調査及びインサイト・データ分析－用語及びサービス要求事項） | 一般社団法人 日本マーケティング・リサーチ協会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 67 | 改正 | Z3313 | 軟鋼，高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ | 一般社団法人日本溶接協会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 68 | 改正 | Z8762-1 | 円形管路の絞り機構による流量測定方法—第１部：一般原理及び要求事項 | 一般社団法人日本電気計測器工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 69 | 改正 | Z8762-2 | 円形管路の絞り機構による流量測定方法—第２部：オリフィス板 | 一般社団法人日本電気計測器工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 70 | 改正 | Z8762-3 | 円形管路の絞り機構による流量測定方法—第３部：ノズル及びノズル形ベンチュリ管 | 一般社団法人日本電気計測器工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |
| 71 | 改正 | Z8762-4 | 円形管路の絞り機構による流量測定方法—第４部：円すい形ベンチュリ管 | 一般社団法人日本電気計測器工業会 | 一般財団法人日本規格協会 | |