

コメントテンプレート

日付:	規格番号: C5381-331	プロジェクト:
-----	------------------------	---------

委員名*	行番号 (e.g. 17)	箇条/細分箇条* (e.g. 3.1)	段落/図/表/ (e.g. 表 1)	コメント タイプ*	コメント*	修正案	検討結果・対応案
渋谷隆 1	137	3.1		ed	もし、対応国際規格に ISO/IEC のデータベースが記載されている場合、IDT で作成した JIS にはその訳文を記載する。	ISO/IEC のデータベースの情報を記載する。	「JIS 原案作成のための手引_第 20 版」から、参考情報のため、記載するかどうかは素案作成委員会の判断に任せることとなりましたので、記載しないこととします。
山田 1	206		図 1	Ed	図中の縦軸に「-i」が 2 カ所ある。一方は「+i」では？		ご指摘ありがとうございます。Pdf 化で薄くなったものです。原本では上側が「+i」下側が「-i」と読み取れます。
渋谷隆 2	259	4.2		ed	JIS C 60068-1:2016 には、4.1、4.2 の表 1 及び 4.3 の表 2 に気圧が規定されている。	JIS C 60068-1 の箇条を指定する。同時に発行年を付与する。	同意し、修正します。
渋谷隆 3	261	4.3		ed	JIS C 60068-1:2016 及び JIS C 6068-2-78:2015 で規定する相対湿度は、5%～95%ではない。	JIS C 60068-1 及び JIS C 6068-2-78 を削除する。必要があれば、注記として JIS C 60068-1 及び JIS C 60068-2-78 を記載する。	同意し、削除します。併せて、注記として JIS C 60068-1 及び JIS C 60068-2-78 を記載します。
渋谷隆 4	448	9.3.1	図 8	ed	図がない。	図を記載する。	図 8 を追加します (pdf 資料作成時に、図が消えておりました。)
渋谷隆 5 他 731 他	500	9.5.3 C.5		ed	合格基準及び合否判定基準の用語が使われている。	統一する。	「合格基準」に統一します。 原文では pass criteria と pass/fail criteria の両方が使われておりますが、意識の範疇と考え、合格基準に統一します。
山田 2	540		図 A.1	Ed	図 A.3 と同じ様に、「MOV には非適用」の位置を「電源の特性」から、少し離れた方が良いと思います。		ご指摘ありがとうございます。原図を確認し編集可能な場合は微調整致します。

コメントタイプ: ge = 一般的 te = 技術的 ed = 編集上

*欄 (委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント) : 必須入力。入力されていないと投票システム (National Ballots) が適切に作動しません。

コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください (例えば、列の削除・追加、セルのマージなど)。変更した場合、投票システム (National Ballots) が適切に作動しません。

コメントテンプレート

日付:	規格番号: C5381-331	プロジェクト:
-----	------------------------	---------

委員名*	行番号 (e.g. 17)	箇条/細分箇条* (e.g. 3.1)	段落/図/表/ (e.g. 表 1)	コメント タイプ*	コメント*	修正案	検討結果・対応案
							ただし、左側にも六角形の枠がありスペースが限られます。編集が困難な場合はそのままとさせていただきます。
渋谷隆 6	575	A..4.1.2.2	図 A.3	ed	不適用及び非適用が使われている。	同じ意味であれば統一する。	「非適用」に統一します。
山田 3	591 628		図 A.4、A.6	Ed	図が少し不鮮明。		ご指摘ありがとうございます。Pdf化で薄くなったかもしれませんが、原本では問題ございません。
渋谷隆 7	619	A..4.3	図 A.5	ed	図の上の“各インパルス電流通電中及び通電後に U_c を印加”は不要ではないか。	削除する。必要があれば図の注記として記載する。	同意し、削除します。
渋谷隆 8	742	D.1	表 D.1	ed	3桁ごとに半角スペースが必要。	3桁ごとに半角スペースを挿入する。	同意し、修正します。
渋谷隆 9	748	D.2	式 (D.1)	ed	式と式番号との間に隙間がない。	式と式番号との間に隙間を開ける。	同意し、修正します。

コメントタイプ: ge = 一般的 te = 技術的 ed = 編集上

*欄 (委員名・箇条/細分箇条、コメントタイプ、コメント) : 必須入力。入力されていないと投票システム (National Ballots) が適切に作動しません。

コメントテンプレートはいかなる方法でも変更しないでください (例えば、列の削除・追加、セルのマージなど)。変更した場合、投票システム (National Ballots) が適切に作動しません。