

日 本 電 線 工 業 会 規 格

J C S

電線包装用鉄製ドラム

JCS 8341 : 2024

無断複写禁止

Unauthorized Duplication/Copying is Strictly Prohibited

(一社) 日本電線工業会

2024年3月 改正

一般社団法人 日本電線工業会

まえがき

この規格は、日本電線工業会規格管理規程に基づいて制定した団体規格である。

この規格の適用は、知的財産権に関わるか否かの確認を含めて、製品の生産者又は規格の利用者の責任において行われなければならない。

この規格は、日本電線工業会 電力用電線・ケーブル専門委員会の審議によって改正したものであり 2024 年 3 月 29 日から発効し、発効の日から少なくとも 5 年を経過するまでに日本電線工業会の専門委員会の審議に付され、速やかにこれを確認し、継続、改正又は廃止の処置がなされる。

目 次

	ページ
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 種類及び記号	1
4 特性	1
5 材料, 構造及び加工方法	2
5.1 材料	2
5.2 構造	2
5.3 寸法	5
5.4 塗装	5
6 検査	5
7 製品の呼び方	5
8 表示	5
付表	6
附属書 A	13
解説	16

電線包装用鉄製ドラム

Steel drums for wires and cables packing

1 適用範囲

この規格は、主に ACSR 及び裸線を除く、ケーブル及び電線類（以下、電線という。）の包装用鉄製ドラム〔以下、ドラム^リという。〕について規定する。

注^リ ドラムは、別名“リール”とも呼ぶ。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで、発効年を付記してあるものは、記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するものであって、その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は、その最新版を適用する。

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材

JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯

JIS G 3350 一般構造用軽量形鋼

JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管

JIS Z 3211 軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒

JIS Z 3312 軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ

注記 この規格の中で、{ } を付けて表示してある単位及び数値は、従来単位によるものであって参考値として併記したものである。

3 種類及び記号

種類及び記号は、表 1 による。

表 1—種類及び記号

種類	記号
一般用鉄製ドラム	F
OF 用鉄製ドラム	OF

4 特性

電線の包装、保管、輸送などによって巻き込まれた電線をきず付けないものでなければならない。