

JIS

金 属 製 折 板 屋 根 構 成 材

JIS A 6514⁻¹⁹⁹⁵

(2006 確認)

平成 7 年 7 月 1 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

主 務 大 臣：通商産業大臣 制定：昭和 52.3.1 改正：平成 7.7.1 確認：平成 12.3.20

官 報 公 示：平成 12.3.21

原案作成協力者：社団法人 日本長尺金属工業会

審 議 部 会：日本工業標準調査会 建築部会（部会長 岸谷 孝一）

この規格についての意見又は質問は、経済産業省 産業技術環境局標準課 産業基盤標準化推進室（☎100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3-1）にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第15条の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

金属製折板屋根構成材

A 6514-1995

(2000 確認)

Components for metal roof-decks

1. 適用範囲 この規格は、金属製折板屋根を構成する折板及び構成部品について規定する。

備考1. 折板は、金属板と裏打材で構成されたもの及び金属板だけのものとする。

2. この規格の引用規格を、付表1に示す。

3. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は、従来単位によるものであって参考値である。

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 折板 金属板をV字、U字又はこれに近い形に折り曲げて、屋根材として使用する部材。

(2) 構成部品 折板屋根を構成するための部品。

3. 各部の名称 各部の名称は、次による。

(1) 折板屋根 折板屋根の各部の名称は、図1、図2及び図3の例による。

図1 重ね形折板屋根の例

