

JIS

一般用メートルねじ—公差—
第2部：一般用おねじ及びめねじの
許容限界寸法—中（はめあい区分）

JIS B 0209-2 : 2001

(ISO 965-2 : 1998)

(JFRI/JSA)

(2007 確認)

平成 13 年 12 月 20 日 制定

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

まえがき

この規格は、工業標準化法第12条第1項の規定に基づき、日本ねじ研究協会(JFRI)/財団法人日本規格協会(JSA)から、工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり、日本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

これによって、JIS B 0209 : 1997、JIS B 0211 : 1997及びJIS B 0215 : 1982は廃止され、この規格のこの部、第1部及び第3部に置き換えられる。

制定に当たっては、日本工業規格と国際規格との対比、国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために、ISO 965-2 : 1998 (ISO general purpose metric screw threads—Tolerances—Part 2 : Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads—Medium quality)を基礎として用いた。

JIS B 0209の規格群には、次に示す部編成がある。

JIS B 0209-1 第1部：原則及び基礎データ

JIS B 0209-2 第2部：一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法—中(はめあい区分)

JIS B 0209-3 第3部：構造体用ねじの寸法許容差

JIS B 0209-4 第4部：めっき後に公差位置H又はGにねじ立てをしためねじと組み合わせる溶融亜鉛めっき付きおねじの許容限界寸法

JIS B 0209-5 第5部：めっき前に公差位置hの最大寸法をもつ溶融亜鉛めっき付きおねじと組み合わせるめねじの許容限界寸法

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 13. 12. 20

官 報 公 示：平成 13. 12. 20

原 案 作 成 者：日本ねじ研究協会（〒105-0011 東京都港区芝公園3丁目5-8 機械振興会館 TEL 03-3436-4988）

財団法人日本規格協会（〒107-8440 東京都港区赤坂4丁目1-24 TEL 03-5770-1573）

審 議 部 会：日本工業標準調査会 標準部会（部会長 杉浦 賢）

審議専門委員会：機械要素技術専門委員会（委員長 大園 成夫）

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省 産業技術環境局標準課 産業基盤標準化推進室〔〒100-8901 東京都千代田区霞が関1丁目3-1 TEL 03-3501-1511(代表)〕にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第15条の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

一般用メートルねじ—公差—
第2部：一般用おねじ及びめねじの
許容限界寸法—中(はめあい区分)

ISO general purpose metric screw threads—Tolerances—
Part 2 : Limits of sizes for general purpose external and
internal screw threads—Medium quality

序文 この規格は、1998年に第3版として発行されたISO 965-2、ISO general purpose metric screw threads—Tolerances—Part 2 : Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads—Medium qualityを翻訳し、技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。

1. 適用範囲 この規格は、JIS B 0205-3で規定する一般用メートルねじ(M)の有効径及び山の頂の直径(めねじ内径及びおねじ外径)に対する許容限界寸法について規定する。

なお、JIS B 0205-3で規定する一般用メートルねじは、JIS B 0205-1による基準山形をもっている。

この規格に示すはめあい区分に対する許容限界寸法は、JIS B 0209-1で規定している基礎となる寸法許容差及び公差から導きだした。

備考 この規格の対応国際規格を、次に示す。

なお、対応の程度を表す記号は、ISO/IEC Guide 21に基づき、IDT(一致している)、MOD(修正している)、NEQ(同等でない)とする。

ISO 965-2 : 1998 ISO general purpose metric screw threads—Tolerances—Part 2 : Limits of sizes for general purpose external and internal screw threads—Medium quality (IDT)

2. 引用規格 次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格は、その最新版(追補を含む。)を適用する。

JIS B 0101 ねじ用語

備考 ISO 5408 : 1983 Cylindrical screw threads—Vocabularyからの引用事項は、この規格の該当事項と同等である。

JIS B 0205-1 一般用メートルねじ—第1部：基準山形

備考 ISO 68-1 : 1998 ISO general purpose screw threads—Basic profile—Part 1 : Metric screw threadsが¹⁾、この規格と一致している。

JIS B 0205-3 一般用メートルねじ—第3部：ねじ部品用を選択したサイズ

備考 ISO 262 : 1998 ISO general purpose metric screw threads—Selected sizes for screws, bolts and nutsが²⁾、この規格と一致している。