

# JIS

内燃機関ー小径ピストンリングー  
第 16 部：コイルスプリング付き鋳鉄製  
薄幅オイルコントロールリング

JIS B 8032-16 : 2026

(LEMA/JSA)

令和 8 年 3 月 23 日 改正

日本産業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

## 日本産業標準調査会標準第一部会 構成表

	氏名	所属
(部会長)	田 辺 新 一	早稲田大学
(委員)	安 部 泉	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
	江 坂 行 弘	一般社団法人日本自動車工業会
	大 瀧 雅 寛	お茶の水女子大学
	奥 野 麻衣子	三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社
	片 山 英 樹	国立研究開発法人物質・材料研究機構
	鐘 築 利 仁	一般財団法人日本規格協会
	鎌 田 敏 郎	大阪大学
	倉 片 憲 治	早稲田大学
	越 川 哲 哉	一般社団法人日本鉄鋼連盟
	小 山 明 男	明治大学
	是 永 敦	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	椎 名 武 夫	千葉大学
	寺 家 克 昌	一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
	高 津 章 子	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	高 辻 利 之	一般社団法人日本計量機器工業連合会
	田 淵 一 浩	一般財団法人日本船舶技術研究協会
	俵 木 登美子	一般社団法人くすりの適正使用協議会
	水 流 聡 子	東京大学
	廣 瀬 道 雄	一般社団法人日本鉄道車輛工業会
	星 川 安 之	公益財団法人共用品推進機構
	細 谷 恵	主婦連合会
	増 井 慶次郎	国立研究開発法人産業技術総合研究所
	山 内 正 剛	国立大学法人信州大学

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 26.3.20 改正：令和 8.3.23

官 報 掲 載 日：令和 8.3.23

原 案 作 成 者：一般社団法人日本陸用内燃機関協会

(〒162-0843 東京都新宿区市谷田町 2-37 千代田ビル TEL 03-3260-9101)

一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-11-28 三田 Avanti TEL 050-1742-6017)

審 議 部 会：日本産業標準調査会 標準第一部会 (部会長 田辺 新一)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者又は経済産業省イノベーション・環境局 国際標準課 (〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1) にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本産業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

## 目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	2
4 概要	2
5 ピストンリングのタイプ及び呼び方	3
5.1 タイプ DSF-Cークロムめっき付きプロファイル研磨コイルスプリング付きベベルオイルコントロールリングのタイプ及び呼び方	3
5.2 タイプ DSF-CNPークロムめっき付きコイルスプリング付きベベルオイルコントロールリングのタイプ及び呼び方	4
5.3 タイプ SSFーコイルスプリング付き窓付きオイルコントロールリングのタイプ及び呼び方	5
5.4 タイプ GSFーコイルスプリング付きダブルベベルオイルコントロールリングのタイプ及び呼び方	6
5.5 タイプ DSFーコイルスプリング付きベベルオイルコントロールリングのタイプ及び呼び方	7
5.6 タイプ DSF-NGーコイルスプリング付きベベルオイルコントロールリングのタイプ及び呼び方	8
5.7 タイプ SSF-Lーランド幅 0.6 mm コイルスプリング付き窓付きオイルコントロールリングのタイプ及び呼び方	9
6 仕様	10
6.1 窓又は穴によるオイル排出	10
6.2 タイプ DSF-C 及びタイプ DSF-CNP のコーティング厚さ	12
6.3 クロムめっき付きリングの合い口部の外周エッジ	12
6.4 スプリング溝オフセット，窓オフセット及び当たり面段差	12
7 コイルスプリング	13
7.1 タイプーコイルスプリングのタイプ	13
7.2 ジョイント線及びコイルスプリングの小ピッチ範囲の位置	14
7.3 たわみ量	14
7.4 コイルスプリングの突合せ部及びリング合い口の組付け位置	15
7.5 材料	15
8 接線張力及び呼び面圧	15
8.1 接線張力	15
8.2 呼び面圧 $p_0$	16
9 寸法	17
附属書 JA (参考) JIS と対応国際規格との対比表	33
解 説	34

## まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 12 条第 1 項の規定に基づき、一般社団法人日本陸用内燃機関協会 (LEMA) 及び一般財団法人日本規格協会 (JSA) から、産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、日本産業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS B 8032-16:2014** は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

**JIS B 8032** 規格群 (内燃機関—小径ピストンリング) は、次に示す部で構成する。

- JIS B 8032-1** 第 1 部：用語
- JIS B 8032-2** 第 2 部：測定方法
- JIS B 8032-3** 第 3 部：材料
- JIS B 8032-4** 第 4 部：一般仕様
- JIS B 8032-5** 第 5 部：品質要求事項
- JIS B 8032-6** 第 6 部：鋳鉄製レクタングュラリング
- JIS B 8032-7** 第 7 部：スチール製レクタングュラリング
- JIS B 8032-8** 第 8 部：鋳鉄製スクレーパリング
- JIS B 8032-9** 第 9 部：鋳鉄製キーストンリング
- JIS B 8032-10** 第 10 部：鋳鉄製ハーフキーストンリング
- JIS B 8032-11** 第 11 部：オイルコントロールリング
- JIS B 8032-12** 第 12 部：コイルエキスパンダ付きオイルコントロールリング
- JIS B 8032-13** 第 13 部：スチール組合せオイルコントロールリング
- JIS B 8032-14** 第 14 部：スチール製キーストンリング
- JIS B 8032-15** 第 15 部：スチール製ハーフキーストンリング
- JIS B 8032-16** 第 16 部：コイルスプリング付き鋳鉄製薄幅オイルコントロールリング
- JIS B 8032-17** 第 17 部：コイルエキスパンダ付きスチール製オイルコントロールリング

# 内燃機関—小径ピストンリング—

## 第 16 部：コイルスプリング付き鋳鉄製 薄幅オイルコントロールリング

Internal combustion engines—Small diameter piston rings—  
Part 16: Coil-spring-loaded oil control rings of narrow width made of cast iron

### 序文

この規格は、2024 年に第 3 版として発行された ISO 6626-2 を基とし、我が国の実情に合わせて、技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

なお、この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格を変更している事項である。技術的差異の一覧表にその説明を付けて、附属書 JA に示す。

### 1 適用範囲

この規格は、往復動内燃機関に使用する呼び径 200 mm 以下のピストンリング（以下、リングという。）のコイルスプリング付き鋳鉄製薄幅オイルコントロールリング（以下、コイルスプリング付きオイルコントロールリングという。）のタイプ DSF-C、SSF、GSF、DSF、SSF-L、DSF-NG 及び DSF-CNP の基本的寸法及び特性について規定する。

なお、この規格は、類似した状態で作動する圧縮機用リングなどに適用してもよい。

**注記** この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 6626-2:2024, Internal combustion engines—Piston rings—Part 2: Coil-spring-loaded oil control rings of narrow width made of cast iron (MOD)

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、ISO/IEC Guide 21-1 に基づき、“修正している”ことを示す。

### 2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

**JIS B 8032-3** 内燃機関—小径ピストンリング—第 3 部：材料

**注記** 対応国際規格における引用規格：ISO 6621-3:2021, Internal combustion engines—Piston rings—Part 3: Material specifications

**JIS B 8032-4** 内燃機関—小径ピストンリング—第 4 部：一般仕様