



電気用図記号－第7部：開閉装置，制御装置 及び保護装置

JIS C 0617-7 : 2011

平成23年1月20日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

日本工業標準調査会標準部会 電気技術専門委員会 構成表

	氏名	所属
(委員会長)	小田 哲治	東京大学
(委員)	池田 久利	IEC/SB1 委員（東京大学）
	岩本 佐利	社団法人日本電機工業会
	大石 奈津子	財團法人日本消費者協会
	長田 明彦	社団法人日本配線器具工業会
	香川 利春	東京工業大学
	亀田 実	社団法人日本電線工業会
	京橋 昌次郎	社団法人電池工業会 (パナソニック株式会社エナジー社)
	熊田 亜紀子	東京大学
	佐々木 喜七	財團法人日本電子部品信頼性センター
	住谷 淳吉	財團法人電気安全環境研究所
	島田 敏男	社団法人電気学会
	鈴木 篤	社団法人日本電球工業会 (日立ライティング株式会社)
	高橋 健彦	関東学院大学
	豊馬 誠	電気事業連合会
	徳田 正満	東京大学
	中村 稔之	社団法人日本電機工業会
	飛田 恵理子	特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟
	前田 育男	IDEC 株式会社
	山田 秀	筑波大学

主務大臣：経済産業大臣 制定：平成 11.2.20 改正：平成 23.1.20

官報公示：平成 23.1.20

原案作成協力者：財團法人日本規格協会

(〒107-8440 東京都港区赤坂 4-1-24 TEL 03-5770-1571)

審議部会：日本工業標準調査会 標準部会（部会長 二瓶 好正）

審議専門委員会：電気技術専門委員会（委員会長 小田 哲治）

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成協力者又は経済産業省産業技術環境局 基準認証ユニット環境生活標準化推進室（〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1 E-mail:jisc@meti.go.jp 又は FAX 03-3580-8625）にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 概要	2
4 電気用図記号及びその説明	4
第 I 章 一般的の規定	6
第 1 節 限定図記号	6
第 II 章 接点	13
第 2 節 2 位置又は 3 位置接点	13
第 3 節 2 位置の瞬時接点	22
第 4 節 早期作動及び遅延動作接点	25
第 5 節 限時動作接点	29
第 III 章 スイッチ、開閉装置及び始動器	35
第 7 節 単極スイッチ	35
第 8 節 リミットスイッチ	41
第 9 節 温度感知スイッチ	45
第 11 節 制御スイッチを含む多段スイッチの例	49
第 12 節 複合スイッチに用いるブロック図記号	52
第 13 節 電力用開閉装置	57
第 14 節 電動機始動器に用いるブロック図記号	72
第 IV 章 補助継電器	79
第 15 節 作動装置	79
第 V 章 保護継電器及び関連装置	97
第 16 節 ブロック図記号及び限定図記号	97
第 17 節 保護継電器の例	108
第 18 節 その他の装置	122
第 VI 章 近接装置及び触れ感応装置	125
第 19 節 センサ及び検出器	125
第 20 節 スイッチ	129
第 VII 章 保護装置	133
第 21 節 ヒューズ及びヒューズスイッチ	133
第 22 節 放電ギャップ及び避雷器	142
第 VIII 章 その他の図記号	147
第 25 節 静止形スイッチ	147
第 26 節 静止形開閉装置	150

第 27 節 結合装置及び静止形継電器のブロック図記号	154
5 注釈	156
附属書 A (参考) 旧図記号	167
附属書 B (参考) 参考文献	196
解 説	197

まえがき

この規格は、工業標準化法に基づき、日本工業標準調査会の審議を経て、経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって、**JIS C 0617-7:1999** は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

JIS C 0617 の規格群には、次に示す部編成がある。

JIS C 0617-1 第1部：概説

JIS C 0617-2 第2部：図記号要素、限定図記号及びその他の一般用途図記号

JIS C 0617-3 第3部：導体及び接続部品

JIS C 0617-4 第4部：基礎受動部品

JIS C 0617-5 第5部：半導体及び電子管

JIS C 0617-6 第6部：電気エネルギーの発生及び変換

JIS C 0617-7 第7部：開閉装置、制御装置及び保護装置

JIS C 0617-8 第8部：計器、ランプ及び信号装置

JIS C 0617-9 第9部：電気通信－交換機器及び周辺機器

JIS C 0617-10 第10部：電気通信－伝送

JIS C 0617-11 第11部：建築設備及び地図上の設備を示す設置平面図及び線図

JIS C 0617-12 第12部：二値論理素子

JIS C 0617-13 第13部：アナログ素子

白 紙

(4)

電気用図記号— 第7部：開閉装置、制御装置及び保護装置

Graphical symbols for diagrams—
Part 7: Switchgear, controlgear and protective devices

序文

この規格は、2001年にデータベース形式規格として発行されメンテナンスされている IEC 60617 の 2008 年時点での技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格である。

なお、IEC 60617 は、部編成であった規格の構成を一つのデータベース形式規格としたが、JIS では、規格の利便性も考慮し、これまでどおり部ごとの分冊構成とし、構成方法を変更している。

1 適用範囲

この規格は、電気用図記号のうち、開閉装置、制御装置及び保護装置に関する図記号について規定する。

注記 1 この規格は IEC 60617 のうち、従来の図記号番号が 07-01-01 から 07-27-02 までのもので構成されている。附属書 A は参考情報である。

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

IEC 60617, Graphical symbols for diagrams (MOD)

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、ISO/IEC Guide 21-1に基づき、“修正している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。これらの引用規格のうちで、西暦年を付記してあるものは、記載の年の版を適用し、その後の改正版（追補を含む。）は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

JIS C 0452-2 電気及び関連分野—工業用システム、設備及び装置、並びに工業製品—構造化原理及び参考指定—第2部：オブジェクトの分類（クラス）及び分類コード

注記 対応国際規格：IEC 61346-2, Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations—Part 2: Classification of objects and codes for classes (IDT)

JIS C 0617-1 電気用図記号—第1部：概説

注記 対応国際規格：IEC 60617, Graphical symbols for diagrams (MOD)

JIS C 0617-12 電気用図記号—第12部：2値論理素子

注記 対応国際規格：IEC 60617, Graphical symbols for diagrams (MOD)

JIS C 0617-13 電気用図記号—第13部：アナログ素子