

JIS

電 気 洗 濯 機

JIS C 9606-1993

(2005 確認)

平成 19 年 3 月 20 日付け追補 1 あり

平成 5 年 11 月 1 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

主 務 大 臣：通商産業大臣 制定：昭和 29. 12. 18 改正：平成 5. 11. 1 確認：平成 11. 5. 20

官 報 公 示：平成 11. 5. 20

原案作成協力者：社団法人 日本電機工業会

審 議 部 会：日本工業標準調査会 家庭電器部会（部会長 正田 英介）

この規格についての意見又は質問は、経済産業省 産業技術環境局標準課 情報電気標準化推進室（〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3-1）へ連絡してください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正 又は 廃止されます。

電 気 洗 濯 機

C 9606-1993

(1999 確認)

Electric washing machines

1. 適用範囲 この規格は、電動機と洗濯槽とを一体とした家庭用の電気洗濯機（脱水装置を含む。以下、洗濯機という。）で標準洗濯容量10 kg以下のものについて規定する。

備考1. この規格の引用規格を、次に示す。

JIS C 0602 保護接地線及び接地側電線の色別並びに端子記号通則

JIS C 0702 クラスII電気機器の絶縁構造通則

JIS C 1502 普通騒音計

JIS C 1505 精密騒音計

JIS C 3301 ゴムコード

JIS C 3306 ビニルコード

JIS C 3312 600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル

JIS C 3327 600 Vゴムキャブタイヤケーブル

JIS C 8303 配線用差込接続器

JIS F 8832 船用防水形プラグ

JIS K 1465 トリポリりん酸ナトリウム

JIS K 2240 液化石油ガス（LPガス）

JIS K 5400 塗料一般試験方法

JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法

JIS K 8150 塩化ナトリウム（試薬）

JIS K 8218 オレイン酸（試薬）

JIS K 8350 コレステロール（試薬）

JIS K 8625 炭酸ナトリウム（試薬）

JIS K 8987 硫酸ナトリウム（無水）（試薬）

JIS K 9003 流動パラフィン（試薬）

JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆

JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法

JIS Z 8731 騒音レベル測定方法

2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は、従来単位によるもので、参考として併記したものである。

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は、次のとおりとする。

- (1) 洗濯容量 各水位において1回に洗濯できる洗濯物の乾燥状態における質量 (kg)。この場合の洗濯物は、附属書1に規定する模擬洗濯物（以下、洗濯物という。）とする。
- (2) 標準洗濯容量 洗濯容量の中で1回に洗濯できる最大の洗濯物の乾燥状態における質量 (kg)。
- (3) 標準脱水容量 1回に脱水できる最大の洗濯物の乾燥状態における質量 (kg)。