



船舶及び海洋技術－クローズドチョック

JIS F 2053 : 2017

(JSTRA)

平成 29 年 12 月 20 日 制定

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

日本工業標準調査会標準第一部会 構成表

	氏名	所属
(部会長)	酒井 信介	東京大学
(委員)	伊藤 弘	公益財團法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
	宇治 公隆	首都大学東京(公益社団法人土木学会)
	大石 美奈子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
	大瀧 雅寛	お茶の水女子大学
	奥田 慶一郎	一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
	奥野 麻衣子	三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
	金丸 淳子	公益財團法人共用品推進機構
	鎌田 実	東京大学
	河村 真紀子	主婦連合会
	佐伯 洋	一般社団法人日本鉄道車輌工業会
	椎名 武夫	千葉大学
	高田 祥三	早稲田大学
	高増 潔	東京大学
	千葉 光一	関西学院大学
	長井 寿	国立研究開発法人物質・材料研究機構
	長田 三紀	全国地域婦人団体連絡協議会
	中村 一	一般社団法人日本鉄鋼連盟
	奈良 広一	独立行政法人製品評価技術基盤機構
	西江 勇二	一般財團法人研友社
	福田 泰和	一般財團法人日本規格協会
	楳 徹雄	東京都市大学
	三谷 泰久	一般財團法人日本船舶技術研究協会
	棟近 雅彦	早稲田大学
	村垣 善浩	東京女子医科大学
	山内 正剛	国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構放射線医学総合研究所
	和迩 健二	一般社団法人日本自動車工業会

主務大臣：国土交通大臣 制定：平成29.12.20

官報公示：平成29.12.20

原案作成者：一般財團法人日本船舶技術研究協会

(〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-9 ラウンドクロス赤坂 TEL 03-5575-6425)

審議部会：日本工業標準調査会 標準第一部会(部会長 酒井 信介)

この規格についての意見又は質問は、上記原案作成者、国土交通省海事局 船舶産業課[〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 TEL 03-5253-8111(代表)]又は経済産業省産業技術環境局 国際標準課[〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 TEL 03-3501-1511(代表)]にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第15条の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	1
4 種類	1
4.1 種類の区分	1
4.2 呼び寸法	2
5 寸法	2
6 材料	2
7 構造	2
8 製造及び検査	2
9 表示	2
附属書 A (参考) クローズドチョックの強度評価の基準	7
附属書 JA (参考) JIS と対応国際規格との対比表	11
解 説	12

まえがき

この規格は、工業標準化法第12条第1項の規定に基づき、一般財団法人日本船舶技術研究協会（JSTRA）から、工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり、日本工業標準調査会の審議を経て、国土交通大臣が制定した日本工業規格である。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

船舶及び海洋技術－クローズドチョック

Ships and marine technology—Ship's mooring and towing fittings—
Closed chocks

序文

この規格は、2012年に第1版として発行された**ISO 13729**を基に、対応する部分については対応国際規格を翻訳し、技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格であるが、対応国際規格には規定されていない規定項目を日本工業規格として追加している。

なお、この規格で点線の下線を施してある箇所は、対応国際規格にはない事項である。変更の一覧表にその説明を付けて**附属書 JA**に示す。

1 適用範囲

この規格は、船舶の係留及び曳い（曳）航ロープに用いるクローズドチョックの形状、寸法及び技術的要件について規定する。

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO 13729:2012, Ships and marine technology—Ship's mooring and towing fittings—Closed chocks (MOD)

なお、対応の程度を表す記号“MOD”は、**ISO/IEC Guide 21-1**に基づき、“修正している”ことを示す。

2 引用規格

次に掲げる規格は、この規格に引用されることによって、この規格の規定の一部を構成する。この引用規格は、その最新版（追補を含む。）を適用する。

IMO Circular MSC/Circ. 1175, Guidance on shipboard towing and mooring equipment

3 用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は、次による。

3.1

安全使用荷重、SWL (safe working load)

通常の使用条件において適用される、ロープにかかる最大荷重。

4 種類

4.1 種類の区分

クローズドチョックは、その設置場所によって次の二つのタイプに分類する。