

JIS

船 用 荷 役 鋼 製 滑 車

JIS F 3421 -1995

(2006 確認)

平成 7 年 3 月 28日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

主 務 大 臣：運輸大臣 制定：昭和 29.3.26 改正：平成 7.3.28

官 報 公 示：平成 7.4.18

原案作成協力者：財団法人 日本船舶標準協会

審 議 部 会：日本工業標準調査会 船舶部会（部会長 上田 雄司）

この規格についての意見又は質問は、運輸省海上技術安全局技術課（〒100 東京都千代田区霞が関 2 丁目 1-3）又は工業技術院標準部機械規格課（〒100 東京都千代田区霞が関 1 丁目 3-1）へ連絡してください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第 15 条の規定によって、少なくとも 5 年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

船用荷役鋼製滑車

F 3421-1995

Ships' steel cargo blocks

1. 適用範囲 この規格は、船に用いる荷役鋼製滑車（以下、滑車という。）について規定する。

備考 この規格の引用規格を、次に示す。

JIS B 0207 メートル細目ねじ
 JIS B 1351 割りピン
 JIS B 2801 シャックル
 JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
 JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
 JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材
 JIS G 4801 ばね鋼鋼材
 JIS G 5101 炭素鋼鋳鋼品
 JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品
 JIS G 5702 黒心可鍛鋳鉄品
 JIS H 3100 銅及び銅合金の板及び条
 JIS H 3250 銅及び銅合金棒
 JIS H 5111 青銅鋳物

2. 種類 滑車の種類は、表1による。

表1

種類	呼び							
	220	240	280	340	410	430	460	480
1A	220	240	280	340	410	430	460	480
1B	220	240	280	340	410	430	460	480
2A	—	240	280	340	410	430	460	480
2B	—	240	280	340	410	430	460	480
3A	—	—	—	—	410	430	—	—
3B	—	—	—	—	410	430	—	—
4A	—	—	—	—	410	430	—	—
4B	—	—	—	—	410	430	—	—

備考1. 種類の第1字の1は1輪滑車，2は2輪滑車，3は3輪滑車，4は4輪滑車を示す。

2. 種類の第2字のAはベケットなし，Bはベケット付きを示す。

3. 構造，形状及び寸法 滑車の構造，形状及び寸法は，付図1～9によるほか，次による。

- (1) シャックルは，JIS B 2801のSB又はBBによる。ただし，種類1A，1B，2A及び2Bをガイ滑車として使用する場合は，シャックルピンは，ねじ込み式としてもよい。